

www.swiatlo.optec.pl

Lampy i Żyrandole Światłowodowe



Przykładowe realizacje:

Lampy i żyrandole światłowodowe

W klasycznym oświetleniu żyrandoli wykorzystuje się efekt odbicia światła od wiszących kryształków. Żyrandol światłowodowy wypromieniowuje światło bezpośrednio z kryształu, sam światłowód również może świecić po drodze do wiszącego kryształu. Daje to ogromne możliwości w wykonaniu różnych form żyrandoli.

Żyrandole wykonujemy w formach:

- spirali
- kaskady
- korony
- kuli
- sfery
- oraz innych określonych przez klienta

Oświetlenie światłowodowe i technika LED to ogromne możliwości realizacji świetlnych. Emitowane światło może przybierać nowe niespotykane formy. Do tego możliwość generacji różnego rodzaju barw powoduje, że światło, które kiedyś miało formę świecącego niezmiennie staje się oświetleniem dynamicznym.



Żyrandol światłowodowy MORPH

PLAFON: plafon jest wykonany ze stali nierdzewnej polerowanej dającej efekt lustra, brak wystających elementów mocujących światłowody - nadaje lepszy i bardziej estetyczny wygląd lampie.
KSZTAŁT: koło
ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA: 45cm
WYSOKOŚĆ: 6CM


LAMPA: zrealizowana na światłowodach świecących bokiem
ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA: 100cm
WYSOKOŚĆ: 100cm

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: patrz generatory światłowodowe



Kod produktu
F-CHD-MORPH

[Kliknij aby przejść](#)



Żyrandol światłowodowy MORPHOSIS

PLAFON: plafon jest wykonany ze stali nierdzewnej polerowanej dającej efekt lustra, brak wystających elementów mocujących światłowody -nadaje lepszy i bardziej estetyczny wygląd lampie.

KSZTAŁT: koło, kwadrat

ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA/SZEROKOŚĆ: 10cm

WYSOKOŚĆ: 3CM

LAMPA: zrealizowana na światłowodach świecących bokiem

ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA: maks. 70cm

WYSOKOŚĆ: od 60 do 90cm


ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: patrz generator światłowodowy 3W CREE (do wyboru kolor zimny biały, neutralny, ciepły biały, niebieski, czerwony, zielony, pomarańczowy) i 8W CREE (do wyboru kolor zimny biały, neutralny, ciepły biały)



Kod produktu

F-CHD-MORPHOSIS

Kliknij aby przejść



Optec s.c.

ul. Alberta 6E, 16-001 Księżyno

tel. 85 743 74 17 fax. 85 743 78 90

Żyrandol światłowodowy CURLY

PLAFON: plafon jest wykonany ze stali nierdzewnej polerowanej dającej efekt lustra, brak wystających elementów mocujących światłowody - nadaje lepszy i bardziej estetyczny wygląd lampie.

KSZTAŁT: koło, kwadrat

ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA/SZEROKOŚĆ: 20cm

WYSOKOŚĆ: 4cm

LAMPA: zrealizowana na światłowodach świecących bokiem

ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA: 40cm

WYSOKOŚĆ: 40cm


ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: patrz generatory światłowodowe



Kod produktu

F-CHD-CURLY

[Kliknij aby przejść](#)



Optec s.c.

ul. Alberta 6E, 16-001 Księżyno

tel. 85 743 74 17 fax. 85 743 78 90

Żyrandol światłowodowy PEAKBALL

PLAFON: plafon jest wykonany ze stali nierdzewnej polerowanej dającej efekt lustra, brak wystających elementów mocujących światłowody - nadaje lepszy i bardziej estetyczny wygląd lampie.

KSZTAŁT: koło
ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA: 45cm
WYSOKOŚĆ: 6cm

LAMPA: zrealizowana na światłowodach świecących bokiem

ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA: 40cm
WYSOKOŚĆ: 40cm

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: patrz generatory światłowodowe



[Kliknij aby przejść](#)

Kod produktu

F-CHD-PEAKBALL



Żyrandol światłowodowy MINI-SPIRALA

PLAFON: plafon jest wykonany ze stali nierdzewnej polerowanej dającej efekt lustra, brak wystających elementów mocujących światłowody - nadaje lepszy i bardziej estetyczny wygląd lampie.

KSZTAŁT: koło, kwadrat

ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA/SZEROKOŚĆ: 45cm

WYSOKOŚĆ: 6cm

LAMPA: zrealizowana na światłowodach świecących boki

ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA: 40cm

WYSOKOŚĆ: 100/150/200cm

ZAKOŃCZENIA: kula 20mm


ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: patrz generatory światłowodowe



Kod produktu

F-CHD-SPIRAL-MINI

Kliknij aby przejść



Optec s.c.

ul. Alberta 6E, 16-001 Książyno

tel. 85 743 74 17 fax. 85 743 78 90

Żyrandol światłowodowy TWIST

PLAFON: plafon jest wykonany ze stali nierdzewnej polerowanej dającej efekt lustra, brak wystających elementów mocujących światłowody - nadaje lepszy i bardziej estetyczny wygląd lampie.

KSZTAŁT: koło, kwadrat

ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA/SZEROKOŚĆ: 45cm

WYSOKOŚĆ: 6cm

LAMPA: zrealizowana na światłowodach świecących boki

ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA: 40cm

WYSOKOŚĆ: 100/150/200cm


ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: patrz generatory światłowodowe



Kod produktu

F-CHD-TWIST

Kliknij aby przejść



Optec s.c.

ul. Alberta 6E, 16-001 Książyno

tel. 85 743 74 17 fax. 85 743 78 90

Żyrandol światłowodowy DROP

PLAFON: plafon jest wykonany ze stali nierdzewnej polerowanej dającej efekt lustra, brak wystających elementów mocujących światłowody - nadaje lepszy i bardziej estetyczny wygląd lampie.

KSZTAŁT: koło, kwadrat

ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA/SZEROKOŚĆ: 45cm

WYSOKOŚĆ: 6cm

LAMPA: zrealizowana na światłowodach świecących bokiem

ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA: 40cm

WYSOKOŚĆ: 100/150/200cm

ZAKOŃCZENIA: kropla


ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: patrz generatory światłowodowe



Kod produktu

F-CHD-DROP

Kliknij aby przejść



Optec s.c.

ul. Alberta 6E, 16-001 Ksieżyno

tel. 85 743 74 17 fax. 85 743 78 90

Żyrandol światłowodowy SPIRALA

PLAFON: plafon jest wykonany ze stali nierdzewnej polerowanej dającej efekt lustra, brak wystających elementów mocujących światłowody - nadaje lepszy i bardziej estetyczny wygląd lampie.

KSZTAŁT: koło, kwadrat, elipsa, prostokąt, trójkąt

ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA/SZEROKOŚĆ: 60/80/100cm

WYSOKOŚĆ: 6cm (10cm - wersja z generatorem w plafonie)

LAMPA: zrealizowana na światłowodach świecących bokiem

ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA: 60/80/100cm

WYSOKOŚĆ: 100/150/200/250/300/350/400cm

ZAKOŃCZENIA: kula 30mm

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: patrz generatory światłowodowe



Kliknij aby przejść

Kod produktu
F-CHD-SPIRAL




Żyrandol światłowodowy PODWÓJNA SPIRALA

PLAFON: plafon jest wykonany ze stali nierdzewnej polerowanej dającej efekt lustra, brak wystających elementów mocujących światłowody - nadaje lepszy i bardziej estetyczny wygląd lampie.
KSZTAŁT: koło, kwadrat, elipsa, prostokąt, trójkąt
ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA/SZEROKOŚĆ: 60/80/100cm
WYSOKOŚĆ: 6cm (10cm - wersja z generatorem w plafonie)

LAMPA: zrealizowana na światłowodach świecących bokiem
ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA: 60/80/100cm
WYSOKOŚĆ: 100/150/200/250/300/350/400cm

ZAKOŃCZENIA: kula 30mm

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: patrz generatory światłowodowe



Kod produktu

F-CHD-SPIRAL-D

Kliknij aby przejść



Optec s.c.

ul. Alberta 6E, 16-001 Książyno

tel. 85 743 74 17 fax. 85 743 78 90

Żyrandol światłowodowy SPIRALA-MEDUZA

PLAFON: plafon jest wykonany ze stali nierdzewnej polerowanej dającej efekt lustra, brak wystających elementów mocujących światłowody - nadaje lepszy i bardziej estetyczny wygląd lampie.
KSZTAŁT: koło, kwadrat, elipsa, prostokąt,
ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA/SZEROKOŚĆ: 60/80/100cm
WYSOKOŚĆ: 6cm (10cm - wersja z generatorem w plafonie)

LAMPA: zrealizowana na światłowodach świecących bokiem
ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA: 60/80/100cm
WYSOKOŚĆ SEKCJI ZEWNĘTRZNEJ: 30-100cm
WYSOKOŚĆ SEKCJI ŚRODKOWEJ: 50-300cm
ROZPIĘTOŚĆ SEKCJI ŚRODKOWEJ: 300-600cm

ZAKOŃCZENIA: kula 20/30mm



ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: patrz generatory światłowodowe



Kod produktu

F-CHD-SPIRAL-JELLY

Kliknij aby przejść



Optec s.c.

ul. Alberta 6E, 16-001 Księżyno

tel. 85 743 74 17 fax. 85 743 78 90

Żyrandol światłowodowy CUBOID

PLAFON: plafon jest wykonany ze stali nierdzewnej polerowanej dającej efekt lustra, brak wystających elementów mocujących światłowody - nadaje lepszy i bardziej estetyczny wygląd lampie.
KSZTAŁT: koło, kwadrat
ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA/SZEROKOŚĆ: 60/80/100cm
WYSOKOŚĆ: 6cm (10cm - wersja z generatorem w plafonie)

LAMPA: zrealizowana na światłowodach świecących bokiem
ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA: 60/80/100cm
WYSOKOŚĆ: 100/150/200/250/300/350/400cm



ZAKOŃCZENIA: kula 30mm

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: patrz generatory światłowodowe



Kod produktu
F-CHD-CUBOID

[Kliknij aby przejść](#)



Żyrandol światłowodowy KASKADA-MEDUZA

PLAFON: plafon jest wykonany ze stali nierdzewnej polerowanej dającej efekt lustra, brak wystających elementów mocujących światłowody - nadaje lepszy i bardziej estetyczny wygląd lampie.

KSZTAŁT: koło, kwadrat, elipsa, prostokąt,
ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA/SZEROKOŚĆ: 60/80/100cm
WYSOKOŚĆ: 6cm (10cm - wersja z generatorem w plafonie)

LAMPA: zrealizowana na światłowodach świecących bokiem

ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA: 60/80/100cm
WYSOKOŚĆ SEKCJI ZEWNĘTRZNEJ: 30-100cm
WYSOKOŚĆ SEKCJI ŚRODKOWEJ: 50-300cm
ROZPIĘTOŚĆ SEKCJI ŚRODKOWEJ: 300-600cm

ZAKOŃCZENIA: kula 20/30mm




ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: patrz generatory światłowodowe



Kod produktu

F-CHD-CASCADE-JELLY

Kliknij aby przejść



Optec s.c.

ul. Alberta 6E, 16-001 Księżyno

tel. 85 743 74 17 fax. 85 743 78 90

Żyrandol światłowodowy MEDUZA

PLAFON: plafon jest wykonany ze stali nierdzewnej polerowanej dającej efekt lustra, brak wystających elementów mocujących światłowody - nadaje lepszy i bardziej estetyczny wygląd lampie.
KSZTAŁT: koło, kwadrat, elipsa, prostokąt,
ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA/SZEROKOŚĆ: 60/80/100cm
WYSOKOŚĆ: 6cm (10cm - wersja z generatorem w plafonie)

LAMPA: zrealizowana na światłowodach świecących bokiem
ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA: 60/80/100cm
WYSOKOŚĆ SEKCJI ZEWNĘTRZNEJ: 30-100cm
WYSOKOŚĆ SEKCJI ŚRODKOWEJ: 50-300cm
ROZPIĘTOŚĆ SEKCJI ŚRODKOWEJ: 300-600cm

ZAKOŃCZENIA: kula 20/30mm


ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: patrz generatory światłowodowe



Kod produktu

F-CHD-JELLY

Kliknij aby przejść



Optec s.c.

ul. Alberta 6E, 16-001 Książyno

tel. 85 743 74 17 fax. 85 743 78 90