



Endoscopy

Inhalt | *Index*

- 01 Handgriffe, autoklavierbar | *Handles, autoclavable*
- 02 Biopsie-Zangen | *Biopsy Forceps*
- 03 Fremdkörper-Zangen | *Foreign Body Forceps*
- 04 Greifzangen, Scheren | *Polyp Retriever, Scissors*
- 05 Flexible und halb-flexible Zangen |
Flexible and semi-rigid Forceps
- 06.1 Hysteroskopie-Zangen | *Hysteroscopy Forceps*
nicht spülbar | *without flushing port*
- 06.2 Hysteroskopie-Zangen | *Hysteroscopy Forceps*
spülbar und modular | *with flushing port and modular*
- 07 Nephroskopie-Zangen | *Nephroscopy Forceps*
- 08 Reinigungsbürsten | *Cleaning Brushes*




Endoscopy



Die Bestellnummer ist wie folgt aufgebaut:

Order number system:



Mit Erscheinen dieses Katalogs verlieren alle anderen Listen ihre Gültigkeit.
Technische Änderungen vorbehalten.

Dieser Katalog dient ausschließlich dem Verkauf unserer Erzeugnisse.
Reproduktion jeglicher Art, auch auszugsweise, ist verboten.
Alle Rechte vorbehalten.

This catalog replaces all former catalogs without exception.
Errors excepted. Technical data are subject to change without notice.

The sole purpose of this catalog is to sell our products.
Any reproduction is prohibited. All rights reserved.




Endoscopy

01 Handgriffe, autoklavierbar *Handles, autoclavable*

Leichter stabiler Metallhandgriff Art.Nr. 901-00-011

Lightweight stable Metal Handle Order-No. 901-00-011



Leichter stabiler Metallhandgriff Art.Nr. K901-00-011

Lightweight stable Metal Handle Order-No. K901-00-011



Farbcode / Colour code

■ Ø 0,8 mm Schwarz / Black

□ Ø 1,2 mm Weiß / White

□ Ø 1,6 mm Weiß / White

■ Ø 2,1 mm Grün / Green

■ Ø 2,5 mm Schwarz / Black

■ Ø 1,0 mm Schwarz / Black

■ Ø 1,4 mm Schwarz / Black

■ Ø 1,8 mm Blau / Blue

■ Ø 2,3 mm Gelb / Yellow

■ Ø 3,0 mm Rot / Red

■ Ø 3,4 mm Orange / Orange



Endoscopy



01 Handgriffe, autoklavierbar *Handles, autoclavable*

Handgriff für flexible u. halb-flexible Zangen Art.Nr. 200-00-001
Handle flexible and semi-rigid forceps Order-No. 200-00-001



Handgriff für flexible u. halb-flexible Zangen Art.Nr. 200-00-002
Handle flexible and semi-rigid forceps Order-No. 200-00-002



mit fester Schließfeder
with firmly mounted closing spring

Handgriff für spülbare Zangen Art.Nr. 200-00-009
Handle for forceps with flushing port Order-No. 200-00-009




NEW !



Endoscopy

02 Biopsie-Zangen | *Biopsy Forceps*



Standard

Distal verjüngte Spirale, Metallgriff.
Metal tube distal tapered, metal handle.

Auf Wunsch

G = Geschliffene Spirale (z.Bsp. G101-18-120)

K = Kunststoffgriff (z.Bsp. K101-18-120)

On desire

G = Metal tube grinded (e.g. G101-18-120)

K = Plastic handle (e.g. K101-18-120)

Alle Instrumente autoklavierbar. All instruments autoclavable.

Technische Änderungen vorbehalten.
All rights reserved. Technical alterations are possible.

Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.
All images are copyright and are property of Ewald Bacher Medizintechnik GmbH.





Endoscopy



02 Biopsie-Zangen | *Biopsy Forceps*

Langer ovaler Löffel, ohne Fenster

Long Oval Cup, not fenestrated



Charrière	Ø mm	Länge cm	Bestell-Nr.
French	Ø mm	Length cm	Order No
	0,8	120	100-08-120
	0,8	160	100-08-160
	0,8	180	100-08-180
	0,8	230	100-08-230
3	1,0	120	100-10-120
3	1,0	160	100-10-160
3	1,0	180	100-10-180
3	1,0	230	100-10-230
	1,2	120	100-12-120
	1,2	160	100-12-160
	1,2	180	100-12-180
	1,2	230	100-12-230

Standard

Distal verjüngte Spirale, Metallgriff.
Metal tube distal tapered, metal handle.

Auf Wunsch

G = Geschliffene Spirale

(z.Bsp. G101-18-120)

K = Kunststoffgriff

(z.Bsp. K101-18-120)

On desire

G = Metal tube grinded

(e.g. G101-18-120)

K = Plastic handle

(e.g. K101-18-120)



Alle Instrumente autoklavierbar.

All instruments autoclavable.

Technische Änderungen vorbehalten.

All rights reserved. Technical alterations are possible.

Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.

All images are copyright and are property of Ewald Bacher Medizintechnik GmbH.



Endoscopy

02 Biopsie-Zangen | *Biopsy Forceps*

Langer ovaler Löffel, gefenstert

Long Oval Cup, fenestrated



Charrière	Ø mm	Länge cm	Bestell-Nr.
French	Ø mm	Length cm	Order No
5	1,6	120	100-16-120
5	1,6	160	100-16-160
5	1,6	180	100-16-180
5	1,6	230	100-16-230
	1,8	120	100-18-120
	1,8	160	100-18-160
	1,8	180	100-18-180
	1,8	230	100-18-230
	2,1	120	100-21-120
	2,1	160	100-21-160
	2,1	180	100-21-180
	2,1	230	100-21-230
7	2,3	120	100-23-120
7	2,3	160	100-23-160
7	2,3	180	100-23-180
7	2,3	230	100-23-230
	2,4	120	100-24-120
	2,4	160	100-24-160
	2,4	180	100-24-180
	2,4	230	100-24-230
	2,5	120	100-25-120
	2,5	160	100-25-160
	2,5	180	100-25-180
	2,5	230	100-25-230
9	3,0	120	100-30-120
9	3,0	160	100-30-160
9	3,0	180	100-30-180
9	3,0	230	100-30-230

Standard

Distal verjüngte Spirale, Metallgriff.
Metal tube distal tapered, metal handle.

Auf Wunsch

G = Geschliffene Spirale

(z.Bsp. G101-18-120)

K = Kunststoffgriff

(z.Bsp. K101-18-120)

On desire

G = Metal tube grinded

(e.g. G101-18-120)

K = Plastic handle

(e.g. K101-18-120)



CE

Alle Instrumente autoklavierbar.
All instruments autoclavable.

Technische Änderungen vorbehalten.
All rights reserved. Technical alterations are possible.

Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.
All images are copyright and are property of Ewald Bacher Medizintechnik GmbH.



Endoscopy



02 Biopsie-Zangen | *Biopsy Forceps*

Langer ovaler Löffel, gefenstert mit Dorn

Long Oval Cup, fenestrated with needle



Charrière	Ø mm	Länge cm	Bestell-Nr.
French	Ø mm	Length cm	Order No
	1,8	120	101-18-120
	1,8	160	101-18-160
	1,8	180	101-18-180
	1,8	230	101-18-230
	2,1	120	101-21-120
	2,1	160	101-21-160
	2,1	180	101-21-180
	2,1	230	101-21-230
7	2,3	120	101-23-120
7	2,3	160	101-23-160
7	2,3	180	101-23-180
7	2,3	230	101-23-230
	2,4	120	101-24-120
	2,4	160	101-24-160
	2,4	180	101-24-180
	2,4	230	101-24-230
	2,5	120	101-25-120
	2,5	160	101-25-160
	2,5	180	101-25-180
	2,5	230	101-25-230
9	3,0	120	101-30-120
9	3,0	160	101-30-160
9	3,0	180	101-30-180
9	3,0	230	101-30-230

Standard

Distal verjüngte Spirale, Metallgriff.

Metal tube distal tapered, metal handle.

Auf Wunsch

G = Geschliffene Spirale

(z.Bsp. G101-18-120)

K = Kunststoffgriff

(z.Bsp. K101-18-120)

On desire

G = Metal tube grinded

(e.g. G101-18-120)

K = Plastic handle

(e.g. K101-18-120)



Alle Instrumente autoklavierbar.

All instruments autoclavable.

Technische Änderungen vorbehalten.

All rights reserved. Technical alterations are possible.

Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.

All images are copyright and are property of Ewald Bacher Medizintechnik GmbH.



Endoscopy

02 Biopsie-Zangen | *Biopsy Forceps*

Kurzer ovaler Löffel, gefenstert

Short Oval Cup, fenestrated



Charrière	Ø mm	Länge cm	Bestell-Nr.
French	Ø mm	Length cm	Order No

3	1,0	120	102-10-120	ohne Fenster
3	1,0	160	102-10-160	ohne Fenster
3	1,0	180	102-10-180	ohne Fenster
3	1,0	230	102-10-230	ohne Fenster
	1,8	120	102-18-120	
	1,8	160	102-18-160	
	1,8	180	102-18-180	
	1,8	230	102-18-230	
	2,1	120	102-21-120	
	2,1	160	102-21-160	
	2,1	180	102-21-180	
	2,1	230	102-21-230	
7	2,3	120	102-23-120	
7	2,3	160	102-23-160	
7	2,3	180	102-23-180	
7	2,3	230	102-23-230	
	2,5	120	102-25-120	
	2,5	160	102-25-160	
	2,5	180	102-25-180	
	2,5	230	102-25-230	
9	3,0	120	102-30-120	
9	3,0	160	102-30-160	
9	3,0	180	102-30-180	
9	3,0	230	102-30-230	
	3,4	120	102-34-120	
	3,4	160	102-34-160	
	3,4	180	102-34-180	
	3,4	230	102-34-230	

Standard

Distal verjüngte Spirale, Metallgriff.
Metal tube distal tapered, metal handle.

Auf Wunsch

G = Geschliffene Spirale

(z.Bsp. G101-18-120)

K = Kunststoffgriff

(z.Bsp. K101-18-120)

On desire

G = Metal tube grinded

(e.g. G101-18-120)

K = Plastic handle

(e.g. K101-18-120)



Alle Instrumente autoklavierbar.

All instruments autoclavable.

Technische Änderungen vorbehalten.

All rights reserved. Technical alterations are possible.

Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.

All images are copyright and are property of Ewald Bacher Medizintechnik GmbH.



Endoscopy



02 Biopsie-Zangen | *Biopsy Forceps*

Kurzer ovaler Löffel, gefenstert mit Dorn

Short Oval Cup, fenestrated, with needle



Charrière	Ø mm	Länge cm	Bestell-Nr.
French	Ø mm	Length cm	Order No
	1,8	120	103-18-120
	1,8	160	103-18-160
	1,8	180	103-18-180
	1,8	230	103-18-230
	2,1	120	103-21-120
	2,1	160	103-21-160
	2,1	180	103-21-180
	2,1	230	103-21-230
7	2,3	120	103-23-120
7	2,3	160	103-23-160
7	2,3	180	103-23-180
7	2,3	230	103-23-230
	2,5	120	103-25-120
	2,5	160	103-25-160
	2,5	180	103-25-180
	2,5	230	103-25-230
9	3,0	120	103-30-120
9	3,0	160	103-30-160
9	3,0	180	103-30-180
9	3,0	230	103-30-230
	3,4	120	103-34-120
	3,4	160	103-34-160
	3,4	180	103-34-180
	3,4	230	103-34-230

Standard

Distal verjüngte Spirale, Metallgriff.
Metal tube distal tapered, metal handle.

Auf Wunsch

G = Geschliffene Spirale

(z.Bsp. G101-18-120)

K = Kunststoffgriff

(z.Bsp. K101-18-120)

On desire

G = Metal tube grinded

(e.g. G101-18-120)

K = Plastic handle

(e.g. K101-18-120)



Alle Instrumente autoklavierbar.
All instruments autoclavable.

Technische Änderungen vorbehalten.
All rights reserved. Technical alterations are possible.

Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.
All images are copyright and are property of Ewald Bacher Medizintechnik GmbH.



Endoscopy

02 Biopsie-Zangen | *Biopsy Forceps*

Runder Löffel, gefenstert

Round Cup, fenestrated



Charrière	Ø mm	Länge cm	Bestell-Nr.
French	Ø mm	Length cm	Order No
5	1,6	120	106-16-120
5	1,6	160	106-16-160
5	1,6	180	106-16-180
5	1,6	230	106-16-230
	1,8	120	106-18-120
	1,8	160	106-18-160
	1,8	180	106-18-180
	1,8	230	106-18-230
7	2,3	120	106-23-120
7	2,3	160	106-23-160
7	2,3	180	106-23-180
7	2,3	230	106-23-230
	3,4	120	106-34-120
	3,4	160	106-34-160
	3,4	180	106-34-180
	3,4	230	106-34-230

Standard

Distal verjüngte Spirale, Metallgriff.
Metal tube distal tapered, metal handle.

Auf Wunsch

G = Geschliffene Spirale

(z.Bsp. G101-18-120)

K = Kunststoffgriff

(z.Bsp. K101-18-120)

On desire

G = Metal tube grinded

(e.g. G101-18-120)

K = Plastic handle

(e.g. K101-18-120)



Alle Instrumente autoklavierbar.

All instruments autoclavable.

Technische Änderungen vorbehalten.

All rights reserved. Technical alterations are possible.

Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.

All images are copyright and are property of Ewald Bacher Medizintechnik GmbH.



Endoscopy



02 Biopsie-Zangen | *Biopsy Forceps*

Runder Löffel, gefenstert, mit Dorn

Round Cup, fenestrated with needle



Charrière	Ø mm	Länge cm	Bestell-Nr.
French	Ø mm	Length cm	Order No
	1,6	120	107-16-120
	1,6	160	107-16-160
	1,6	180	107-16-180
	1,6	230	107-16-230
	1,8	120	107-18-120
	1,8	160	107-18-160
	1,8	180	107-18-180
	1,8	230	107-18-230
7	2,3	120	107-23-120
7	2,3	160	107-23-160
7	2,3	180	107-23-180
7	2,3	230	107-23-230

Standard

Distal verjüngte Spirale, Metallgriff.
Metal tube distal tapered, metal handle.

Auf Wunsch

G = Geschliffene Spirale

(z.Bsp. G101-18-120)

K = Kunststoffgriff

(z.Bsp. K101-18-120)

On desire

G = Metal tube grinded

(e.g. G101-18-120)

K = Plastic handle

(e.g. K101-18-120)



Alle Instrumente autoklavierbar.

All instruments autoclavable.

Technische Änderungen vorbehalten.

All rights reserved. Technical alterations are possible.

Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.

All images are copyright and are property of Ewald Bacher Medizintechnik GmbH.



Endoscopy

02 Biopsie-Zangen | *Biopsy Forceps*

Langer ovaler Löffel gezahnt, gefentert

Long Oval Cup serrated, fenestrated



Charrière	Ø mm	Länge cm	Bestell-Nr.
French	Ø mm	Length cm	Order No
3	1,0	120	118-10-120
3	1,0	160	118-10-160
3	1,0	180	118-10-180
3	1,0	230	118-10-230
5	1,6	120	118-16-120
5	1,6	160	118-16-160
5	1,6	180	118-16-180
5	1,6	230	118-16-230
	1,8	120	118-18-120
	1,8	160	118-18-160
	1,8	180	118-18-180
	1,8	230	118-18-230
7	2,3	120	118-23-120
7	2,3	160	118-23-160
7	2,3	180	118-23-180
7	2,3	230	118-23-230
	3,4	120	118-34-120
	3,4	160	118-34-160
	3,4	180	118-34-180
	3,4	230	118-34-230

Standard

Distal verjüngte Spirale, Metallgriff.

Metal tube distal tapered, metal handle.

Auf Wunsch

G = Geschliffene Spirale

(z.Bsp. G101-18-120)

K = Kunststoffgriff

(z.Bsp. K101-18-120)

On desire

G = Metal tube grinded

(e.g. G101-18-120)

K = Plastic handle

(e.g. K101-18-120)



Alle Instrumente autoklavierbar.

All instruments autoclavable.

Technische Änderungen vorbehalten.

All rights reserved. Technical alterations are possible.

Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.

All images are copyright and are property of Ewald Bacher Medizintechnik GmbH.



Endoscopy



02 Biopsie-Zangen | Biopsy Forceps

Langer ovaler Löffel, gezahnt, mit Dorn

Long Oval Cup, serrated, with needle



Charrière	Ø mm	Länge cm	Bestell-Nr.
French	Ø mm	Length cm	Order No
	1,8	120	123-18-120
	1,8	160	123-18-160
	1,8	180	123-18-180
	1,8	230	123-18-230
7	2,3	120	123-23-120
7	2,3	160	123-23-160
7	2,3	180	123-23-180
7	2,3	230	123-23-230
	3,4	120	123-34-120
	3,4	160	123-34-160
	3,4	180	123-34-180
	3,4	230	123-34-230

Löffel, v-förmig, gezahnt

Serrated Cup, v-shaped



Charrière	Ø mm	Länge cm	Bestell-Nr.
French	Ø mm	Length cm	Order No
	1,8	120	119-18-120
	1,8	160	119-18-160
	1,8	180	119-18-180
	1,8	230	119-18-230
7	2,3	120	119-23-120
7	2,3	160	119-23-160
7	2,3	180	119-23-180
7	2,3	230	119-23-230

Standard

Distal verjüngte Spirale, Metallgriff.
Metal tube distal tapered, metal handle.

Auf Wunsch

G = Geschliffene Spirale

(z.Bsp. G101-18-120)

K = Kunststoffgriff

(z.Bsp. K101-18-120)

On desire

G = Metal tube grinded

(e.g. G101-18-120)

K = Plastic handle

(e.g. K101-18-120)



Alle Instrumente autoklavierbar.
All instruments autoclavable.

Technische Änderungen vorbehalten.
All rights reserved. Technical alterations are possible.

Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.
All images are copyright and are property of Ewald Bacher Medizintechnik GmbH.




Endoscopy

02 Biopsie-Zangen | *Biopsy Forceps*

Kippbranchen, v-förmig gezahnt, 90° öffnend


Swing Jaws, v-shaped, 90° opened



Charrière	Ø mm	Länge cm	Bestell-Nr.
French	Ø mm	Length cm	Order No
	1,8	120	129-18-120
	1,8	160	129-18-160
	1,8	180	129-18-180
	1,8	230	129-18-230
7	2,3	120	129-23-120
7	2,3	160	129-23-160
7	2,3	180	129-23-180
7	2,3	230	129-23-230

Biopsie-Zange, ovale Löffel, Zahnrand

Biopsy Forceps, oval cups with fine teeth



Charrière	Ø mm	Länge cm	Bestell-Nr.
French	Ø mm	Length cm	Order No
	1,8	120	136-18-120
	1,8	160	136-18-160
	1,8	180	136-18-180
	1,8	230	136-18-230
7	2,3	120	136-23-120
7	2,3	160	136-23-160
7	2,3	180	136-23-180
7	2,3	230	136-23-230

Standard

Distal verjüngte Spirale, Metallgriff.
Metal tube distal tapered, metal handle.

Auf Wunsch

G = Geschliffene Spirale

(z.Bsp. G101-18-120)

K = Kunststoffgriff

(z.Bsp. K101-18-120)

On desire

G = Metal tube grinded

(e.g. G101-18-120)

K = Plastic handle

(e.g. K101-18-120)



Alle Instrumente autoklavierbar.

All instruments autoclavable.

Technische Änderungen vorbehalten.

All rights reserved. Technical alterations are possible.

Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.

All images are copyright and are property of Ewald Bacher Medizintechnik GmbH.




Endoscopy



02 Biopsie-Zangen | Biopsy Forceps

Biopsie-Zange, ovale Löffel, Zahnrand mit Dorn

Biopsy Forceps, oval cups with fine teeth and needle



Charrière	Ø mm	Länge cm	Bestell-Nr.
French	Ø mm	Length cm	Order No
	1,8	120	137-18-120
	1,8	160	137-18-160
	1,8	180	137-18-180
	1,8	230	137-18-230
7	2,3	120	137-23-120
7	2,3	160	137-23-160
7	2,3	180	137-23-180
7	2,3	230	137-23-230

Pankreas- und Gallengang, PE-Zange, einfachbeweglich

Biliary- and Pancreatic, Duct Forceps, single action



Charrière	Ø mm	Länge cm	Bestell-Nr.
French	Ø mm	Length cm	Order No
5	1,6	120	138-16-120
5	1,6	160	138-16-160
5	1,6	180	138-16-180
5	1,6	230	138-16-230
7	2,3	120	138-23-120
7	2,3	160	138-23-160
7	2,3	180	138-23-180
7	2,3	230	138-23-230

Standard

Distal verjüngte Spirale, Metallgriff.
Metal tube distal tapered, metal handle.

Auf Wunsch

G = Geschliffene Spirale
(z.Bsp. G101-18-120)
K = Kunststoffgriff
(z.Bsp. K101-18-120)
On desire
G = Metal tube grinded
(e.g. G101-18-120)
K = Plastic handle
(e.g. K101-18-120)



Alle Instrumente autoklavierbar.
All instruments autoclavable.


Technische Änderungen vorbehalten.
All rights reserved. Technical alterations are possible.

Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.
All images are copyright and are property of Ewald Bacher Medizintechnik GmbH.



Endoscopy

03 Fremdkörper-Zangen | *Foreign Body Forceps*



Standard

Distal verjüngte Spirale, Metallgriff.

Metal tube distal tapered, metal handle.

Auf Wunsch

G = Geschliffene Spirale (z.Bsp. G109-18-120)

K = Kunststoffgriff (z.Bsp. K109-18-120)

On desire

G = Metal tube grinded (e.g. G109-18-120)

K = Plastic handle (e.g. K109-18-120)

Alle Instrumente autoklavierbar. All instruments autoclavable.

Andere Längen möglich. Other length possible.

Technische Änderungen vorbehalten.

All rights reserved. Technical alterations are possible.

Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.

All images are copyright and are property of Ewald Bacher Medizintechnik GmbH.






Endoscopy



03 Fremdkörper-Zangen | Foreign Body Forceps

Alligator Zange, kreuzverzahnt


Alligator-Forceps, cross serrated



Charrière	Ø mm	Länge cm	Bestell-Nr.
French	Ø mm	Length cm	Order No
	1,8	120	104-18-120
	1,8	160	104-18-160
	1,8	180	104-18-180
	1,8	230	104-18-230
7	2,3	120	104-23-120
7	2,3	160	104-23-160
7	2,3	180	104-23-180
7	2,3	230	104-23-230

Langer ovaler Löffel, ohne Fenster

Long Oval Cup, not fenestrated



Charrière	Ø mm	Länge cm	Bestell-Nr.
French	Ø mm	Length cm	Order No
5	1,6	120	105-16-120
5	1,6	160	105-16-160
5	1,6	180	105-16-180
5	1,6	230	105-16-230
7	2,3	120	105-23-120
7	2,3	160	105-23-160
7	2,3	180	105-23-180
7	2,3	230	105-23-230
9	3,0	120	105-30-120
9	3,0	160	105-30-160
9	3,0	180	105-30-180
9	3,0	230	105-30-230

Standard

Distal verjüngte Spirale, Metallgriff.
Metal tube distal tapered, metal handle.

Auf Wunsch

G = Geschliffene Spirale

(z.Bsp. G109-18-120)

K = Kunststoffgriff

(z.Bsp. K109-18-120)

On desire

G = Metal tube grinded

(e.g. G109-18-120)

K = Plastic handle

(e.g. K109-18-120)

Alle Instrumente autoklavierbar.

All instruments autoclavable.

Andere Längen möglich.

Other length possible.



Technische Änderungen vorbehalten.

All rights reserved. Technical alterations are possible.

Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.

All images are copyright and are property of Ewald Bacher Medizintechnik GmbH.



Endoscopy

03 Fremdkörper-Zangen | Foreign Body Forceps

Hakenmaul, 2:1 Zähne

Rat Tooth, 2:1 teeth



Charrière	Ø mm	Länge cm	Bestell-Nr.
French	Ø mm	Length cm	Order No
3	1,0	120	108-10-120
3	1,0	160	108-10-160
3	1,0	180	108-10-180
3	1,0	230	108-10-230
	1,8	120	108-18-120
	1,8	160	108-18-160
	1,8	180	108-18-180
	1,8	230	108-18-230
7	2,3	120	108-23-120
7	2,3	160	108-23-160
7	2,3	180	108-23-180
7	2,3	230	108-23-230
9	3,0	120	108-30-120
9	3,0	160	108-30-160
9	3,0	180	108-30-180
9	3,0	230	108-30-230

Standard

Distal verjüngte Spirale, Metallgriff.
Metal tube distal tapered, metal handle.

Auf Wunsch

G = Geschliffene Spirale

(z.Bsp. G109-18-120)

K = Kunststoffgriff

(z.Bsp. K109-18-120)

On desire

G = Metal tube grinded

(e.g. G109-18-120)

K = Plastic handle

(e.g. K109-18-120)

Alle Instrumente autoklavierbar.

All instruments autoclavable.

Andere Längen möglich.

Other length possible.



Technische Änderungen vorbehalten.

All rights reserved. Technical alterations are possible.

Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.

All images are copyright and are property of Ewald Bacher Medizintechnik GmbH.




Endoscopy



03 Fremdkörper-Zangen | Foreign Body Forceps

Alligator - Zange

Alligator - Forceps



Charrière	Ø mm	Länge cm	Bestell-Nr.
French	Ø mm	Length cm	Order No
	0,8	120	109-08-120
	0,8	160	109-08-160
	0,8	180	109-08-180
	0,8	230	109-08-230
3	1,0	120	109-10-120
3	1,0	160	109-10-160
3	1,0	180	109-10-180
3	1,0	230	109-10-230
5	1,6	120	109-16-120
5	1,6	160	109-16-160
5	1,6	180	109-16-180
5	1,6	230	109-16-230
	1,8	120	109-18-120
	1,8	160	109-18-160
	1,8	180	109-18-180
	1,8	230	109-18-230
7	2,3	120	109-23-120
7	2,3	160	109-23-160
7	2,3	180	109-23-180
7	2,3	230	109-23-230
9	3,0	120	109-30-120
9	3,0	160	109-30-160
9	3,0	180	109-30-180
9	3,0	230	109-30-230

Standard

Distal verjüngte Spirale, Metallgriff.
Metal tube distal tapered, metal handle.

Auf Wunsch

G = Geschliffene Spirale
(z.Bsp. G109-18-120)

K = Kunststoffgriff
(z.Bsp. K109-18-120)

On desire

G = Metal tube grinded
(e.g. G109-18-120)

K = Plastic handle
(e.g. K109-18-120)

Alle Instrumente autoklavierbar.
All instruments autoclavable.

Andere Längen möglich.
Other length possible.



Technische Änderungen vorbehalten.
All rights reserved. Technical alterations
are possible.

Alle Abbildungen sind urheberrechtlich
geschützt.
All images are copyright and are property
of Ewald Bacher Medizintechnik GmbH.

03 Fremdkörper-Zangen | *Foreign Body Forceps*

Alligator - Zange, rund

Alligator - Forceps, round



Charrière	Ø mm	Länge cm	Bestell-Nr.
French	Ø mm	Length cm	Order No
5	1,6	120	160-16-120
5	1,6	160	160-16-160
5	1,6	180	160-16-180
5	1,6	230	160-16-230
	1,8	120	160-18-120
	1,8	160	160-18-160
	1,8	180	160-18-180
	1,8	230	160-18-230
7	2,3	120	160-23-120
7	2,3	160	160-23-160
7	2,3	180	160-23-180
7	2,3	230	160-23-230

Katheter-Lege-Zange, Ø 2,5mm

Catheter Applying Forceps, Ø 2,5mm



Charrière	Ø mm	Länge cm	Bestell-Nr.
French	Ø mm	Length cm	Order No
	2,5	120	128-25-120
	2,5	160	128-25-160
	2,5	180	128-25-180
	2,5	230	128-25-230

Standard

Distal verjüngte Spirale, Metallgriff.
Metal tube distal tapered, metal handle.

Auf Wunsch

G = Geschliffene Spirale

(z.Bsp. G109-18-120)

K = Kunststoffgriff

(z.Bsp. K109-18-120)

On desire

G = Metal tube grinded

(e.g. G109-18-120)

K = Plastic handle

(e.g. K109-18-120)

Alle Instrumente autoklavierbar.

All instruments autoclavable.

Andere Längen möglich.

Other length possible.



Technische Änderungen vorbehalten.

All rights reserved. Technical alterations are possible.

Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.

All images are copyright and are property of Ewald Bacher Medizintechnik GmbH.



Endoscopy



03 Fremdkörper-Zangen | Foreign Body Forceps

Polycatch - Zange

Polycatch Forceps



Charrière	Ø mm	Länge cm	Bestell-Nr.
French	Ø mm	Length cm	Order No
	2,1	120	132-21-120
	2,1	160	132-21-160
	2,1	180	132-21-180
	2,1	230	132-21-230
	2,5	120	132-25-120
	2,5	160	132-25-160
	2,5	180	132-25-180
	2,5	230	132-25-230

Fasszange, 2:1 Zähne, zum sicheren Fassen von Katheter und Stents

Grasping Forceps, 2:1 teeth, for safe grasping of catheter and Stents



Charrière	Ø mm	Länge cm	Bestell-Nr.
French	Ø mm	Length cm	Order No
7	2,3	120	155-23-120
7	2,3	160	155-23-160
7	2,3	180	155-23-180
7	2,3	230	155-23-230

Standard

Distal verjüngte Spirale, Metallgriff.
Metal tube distal tapered, metal handle.

Auf Wunsch

G = Geschliffene Spirale
(z.Bsp. G109-18-120)

K = Kunststoffgriff
(z.Bsp. K109-18-120)

On desire

G = Metal tube grinded
(e.g. G109-18-120)

K = Plastic handle
(e.g. K109-18-120)

Alle Instrumente autoklavierbar.
All instruments autoclavable.

Andere Längen möglich.
Other length possible.



Technische Änderungen vorbehalten.
All rights reserved. Technical alterations are possible.

Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.
All images are copyright and are property of Ewald Bacher Medizintechnik GmbH.

03 Fremdkörper-Zangen | *Foreign Body Forceps*

Fasszange, Rattenzahn, 2:1 Zähne, quergezahnt

Öffnung der Branchen 11,3mm | Branchenlänge 6,5mm

Grasping Forceps Rat Tooth, 2:1 teeth, cross serrated

Opening of jaws 11,3mm | Length of jaws 6,5mm



Charrière	Ø mm	Länge cm	Bestell-Nr.
French	Ø mm	Length cm	Order No
7	2,3	165	147-23-160
7	2,3	210	147-23-210

Fasszange, Rattenzahn, 2:1 Zähne, quergezahnt

Öffnung der Branchen 14,9mm | Branchenlänge 8,4mm

Grasping Forceps Rat Tooth, 2:1 teeth, cross serrated

Opening of jaws 14,9mm | Length of jaws 8,4mm



Charrière	Ø mm	Länge cm	Bestell-Nr.
French	Ø mm	Length cm	Order No
7	2,3	165	148-23-165

Standard

Distal verjüngte Spirale, Metallgriff.

Metal tube distal tapered, metal handle.

Auf Wunsch

G = Geschliffene Spirale

(z.Bsp. G109-18-120)

K = Kunststoffgriff

(z.Bsp. K109-18-120)

On desire

G = Metal tube grinded

(e.g. G109-18-120)

K = Plastic handle

(e.g. K109-18-120)

Alle Instrumente autoklavierbar.

All instruments autoclavable.

Andere Längen möglich.

Other length possible.



Technische Änderungen vorbehalten.

All rights reserved. Technical alterations are possible.

Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.

All images are copyright and are property of Ewald Bacher Medizintechnik GmbH.



Endoscopy



04 Greifzangen, Scheren *Grasping Forceps, Scissors*



Standard

Distal verjüngte Spirale, Metallgriff.
Metal tube distal tapered, metal handle.

Auf Wunsch

G = Geschliffene Spirale (z.Bsp. G114-23-120)

K = Kunststoffgriff (z.Bsp. K114-18-120)

On desire

G = Metal tube grinded (e.g. G114-23-120)

K = Plastic handle (e.g. K114-23-120)

Alle Instrumente autoklavierbar. All instruments autoclavable.
Andere Längen möglich. Other length possible.

Technische Änderungen vorbehalten.
All rights reserved. Technical alterations are possible.

Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.
All images are copyright and are property of Ewald Bacher Medizintechnik GmbH.



04 Greifzangen, Scheren *Grasping Forceps, Scissors*

Fadenstanze

Suture Cutting, stamp type



Charrière	Ø mm	Länge cm	Bestell-Nr.
French	Ø mm	Length cm	Order No
7	2,3	120	116-23-120
7	2,3	160	116-23-160
7	2,3	180	116-23-180
7	2,3	230	116-23-230

Schere, 90° öffnend

Suture Cutting, scissors type, 90° opening



Charrière	Ø mm	Länge cm	Bestell-Nr.
French	Ø mm	Length cm	Order No
7	2,3	120	117-23-120
7	2,3	160	117-23-160
7	2,3	180	117-23-180
7	2,3	230	117-23-230

Standard

Distal verjüngte Spirale, Metallgriff.
Metal tube distal tapered, metal handle.

Auf Wunsch

G = Geschliffene Spirale

(z.Bsp. G114-18-120)

K = Kunststoffgriff

(z.Bsp. K114-18-120)

On desire

G = Metal tube grinded

(e.g. G114-18-120)

K = Plastic handle

(e.g. K114-18-120)

Alle Instrumente autoklavierbar.

All instruments autoclavable.

Andere Längen möglich.

Other length possible.



CE

Technische Änderungen vorbehalten.

All rights reserved. Technical alterations are possible.

Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.

All images are copyright and are property of Ewald Bacher Medizintechnik GmbH.



Endoscopy



04 Greifzangen, Scheren Grasping Forceps, Scissors

Hackenschere, einfachbeweglich

Hook Scissors, single action



Charrière	Ø mm	Länge cm	Bestell-Nr.
French	Ø mm	Length cm	Order No
	2,5	120	139-25-120
	2,5	160	139-25-160
	2,5	180	139-25-180
	2,5	230	139-25-230

Fremdkörper - Fasszange, 2:1 Zähne

Foreign Body Retriever, 2:1 teeth



Charrière	Ø mm	Länge cm	Bestell-Nr.
French	Ø mm	Length cm	Order No
3	1,0	70	111-10-070
3	1,0	120	111-10-120
	1,5	70	111-15-070
	1,8	120	111-18-120
	1,8	160	111-18-160
	1,8	180	111-18-180
	1,8	230	111-18-230
7	2,3	120	111-23-120
7	2,3	160	111-23-160
7	2,3	180	111-23-180
7	2,3	230	111-23-230

Standard

Distal verjüngte Spirale, Metallgriff.
Metal tube distal tapered, metal handle.

Auf Wunsch

G = Geschliffene Spirale
(z.Bsp. G114-18-120)

K = Kunststoffgriff
(z.Bsp. K114-18-120)

On desire

G = Metal tube grinded
(e.g. G114-18-120)

K = Plastic handle
(e.g. K114-18-120)

Alle Instrumente autoklavierbar.
All instruments autoclavable.

Andere Längen möglich.
Other length possible.



Technische Änderungen vorbehalten.
All rights reserved. Technical alterations are possible.

Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.
All images are copyright and are property of Ewald Bacher Medizintechnik GmbH.

04 Greifzangen, Scheren Grasping Forceps, Scissors

Fremdkörper - Fasszange, 2:1 Zähne

Foreign Body Retriever, 2:1 teeth



Charrière	Ø mm	Länge cm	Bestell-Nr.
French	Ø mm	Length cm	Order No
	1,8	120	113-18-120
	1,8	160	113-18-160
	1,8	180	113-18-180
	1,8	230	113-18-230
7	2,3	120	113-23-120
7	2,3	160	113-23-160
7	2,3	180	113-23-180
7	2,3	230	113-23-230

Fremdkörper - Fasszange, 2:2 Zähne

Foreign Body Retriever, 2:2 teeth



Charrière	Ø mm	Länge cm	Bestell-Nr.
French	Ø mm	Length cm	Order No
7	2,3	120	110-23-120
7	2,3	160	110-23-160
7	2,3	180	110-23-180
7	2,3	230	110-23-230

Standard

Distal verjüngte Spirale, Metallgriff.

Metal tube distal tapered, metal handle.

Auf Wunsch

G = Geschliffene Spirale

(z.Bsp. G114-18-120)

K = Kunststoffgriff

(z.Bsp. K114-18-120)

On desire

G = Metal tube grinded

(e.g. G114-18-120)

K = Plastic handle

(e.g. K114-18-120)

Alle Instrumente autoklavierbar.

All instruments autoclavable.

Andere Längen möglich.

Other length possible.



Technische Änderungen vorbehalten.

All rights reserved. Technical alterations are possible.

Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.

All images are copyright and are property of Ewald Bacher Medizintechnik GmbH.



Endoscopy



04 Greifzangen, Scheren *Grasping Forceps, Scissors*

Fasszange für Ernährungssonde, runde Branchen
Grasping Forceps, for nutrition probes



Charrière	Ø mm	Länge cm	Bestell-Nr.
French	Ø mm	Length cm	Order No
	1,8	180	131-18-180
	1,8	230	131-18-230
	2,5	230	131-25-230
	2,5	320	131-25-320

Standard

Distal verjüngte Spirale, Metallgriff.
Metal tube distal tapered, metal handle.

Auf Wunsch

G = Geschliffene Spirale
(z.Bsp. G114-18-120)

K = Kunststoffgriff
(z.Bsp. K114-18-120)

On desire

G = Metal tube grinded
(e.g. G114-18-120)

K = Plastic handle
(e.g. K114-18-120)

Alle Instrumente autoklavierbar.
All instruments autoclavable.

Andere Längen möglich.
Other length possible.




Technische Änderungen vorbehalten.
All rights reserved. Technical alterations are possible.

Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.
All images are copyright and are property of Ewald Bacher Medizintechnik GmbH.

04 Greifzangen, Scheren Grasping Forceps, Scissors

3-armiger Greifer, rund
mit Metallspirale und Metallhandgriff
3-Prongs Retriever, round
with metal tube and metal handle



Charrière	Ø mm	Länge cm	Bestell-Nr.
French	Ø mm	Length cm	Order No
3	1,0	120	112-10-120
3	1,0	160	112-10-160
3	1,0	180	112-10-180
3	1,0	230	112-10-230
	1,8	120	112-18-120
	1,8	160	112-18-160
	1,8	180	112-18-180
	1,8	230	112-18-230
7	2,3	120	112-23-120
7	2,3	160	112-23-160
7	2,3	180	112-23-180
7	2,3	230	112-23-230

3-armiger Greifer
rund, mit Metallspirale und Metallhandgriff
3-Prongs Retriever
round, with metal tube and metal handle



Charrière	Ø mm	Länge cm	Bestell-Nr.
French	Ø mm	Length cm	Order No
	1,8	120	114-18-120
	1,8	160	114-18-160
	1,8	180	114-18-180
	1,8	230	114-18-230
7	2,3	120	114-23-120
7	2,3	160	114-23-160
7	2,3	180	114-23-180
7	2,3	230	114-23-230

Standard

Distal verjüngte Spirale, Metallgriff.
Metal tube distal tapered, metal handle.

Auf Wunsch

G = Geschliffene Spirale
(z.Bsp. G114-18-120)
K = Kunststoffgriff
(z.Bsp. K114-18-120)
On desire
G = Metal tube grinded
(e.g. G114-18-120)
K = Plastic handle
(e.g. K114-18-120)

Alle Instrumente autoklavierbar.
All instruments autoclavable.

Andere Längen möglich.
Other length possible.



Technische Änderungen vorbehalten.
All rights reserved. Technical alterations are possible.

Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.
All images are copyright and are property of Ewald Bacher Medizintechnik GmbH.



Endoscopy



04 Greifzangen, Scheren Grasping Forceps, Scissors

4-armiger Greifer

scharf, mit Metallspirale und Metallhandgriff

4-Prongs Retriever

sharp, with metal tube and metal handle




Charrière	Ø mm	Länge cm	Bestell-Nr.
French	Ø mm	Length cm	Order No
	1,8	120	115-18-120
	1,8	160	115-18-160
	1,8	180	115-18-180
	1,8	230	115-18-230
7	2,3	120	115-23-120
7	2,3	160	115-23-160
7	2,3	180	115-23-180
7	2,3	230	115-23-230

4-armiger Greifer

runder Teller, mit Metallspirale und Metallhandgriff

4-Prongs Retriever

round, with metal tube and metal handle



Charrière	Ø mm	Länge cm	Bestell-Nr.
French	Ø mm	Length cm	Order No
7	2,3	120	130-23-120
7	2,3	160	130-23-160
7	2,3	180	130-23-180
7	2,3	230	130-23-230

Standard

Distal verjüngte Spirale, Metallgriff.

Metal tube distal tapered, metal handle.

Auf Wunsch

G = Geschliffene Spirale

(z.Bsp. G114-18-120)

K = Kunststoffgriff

(z.Bsp. K114-18-120)

On desire

G = Metal tube grinded

(e.g. G114-18-120)

K = Plastic handle

(e.g. K114-18-120)

Alle Instrumente autoklavierbar.

All instruments autoclavable.

Andere Längen möglich.

Other length possible.



Technische Änderungen vorbehalten.

All rights reserved. Technical alterations are possible.

Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.

All images are copyright and are property of Ewald Bacher Medizintechnik GmbH.

04 Greifzangen, Scheren Grasping Forceps, Scissors

5-armiger Greifer

scharf, mit Metallspirale und Metallhandgriff

5-Prongs Retriever

sharp, with metal tube and metal handle



Charrière	Ø mm	Länge cm	Bestell-Nr.
French	Ø mm	Length cm	Order No
	1,8	120	145-18-120
	1,8	160	145-18-160
	1,8	180	145-18-180
	1,8	230	145-18-230
7	2,3	120	145-23-120
7	2,3	160	145-23-160
7	2,3	180	145-23-180
7	2,3	230	145-23-230

5-armiger Greifer

runder Teller, mit Metallspirale und Metallhandgriff

5-Prongs Retriever

round, with metal tube and metal handle



Charrière	Ø mm	Länge cm	Bestell-Nr.
French	Ø mm	Length cm	Order No
7	2,3	120	135-23-120
7	2,3	160	135-23-160
7	2,3	180	135-23-180
7	2,3	230	135-23-230

Standard

Distal verjüngte Spirale, Metallgriff.
Metal tube distal tapered, metal handle.

Auf Wunsch

G = Geschliffene Spirale
(z.Bsp. G114-18-120)

K = Kunststoffgriff
(z.Bsp. K114-18-120)

On desire

G = Metal tube grinded
(e.g. G114-18-120)

K = Plastic handle
(e.g. K114-18-120)

Alle Instrumente autoklavierbar.
All instruments autoclavable.

Andere Längen möglich.
Other length possible.



Technische Änderungen vorbehalten.
All rights reserved. Technical alterations
are possible.

Alle Abbildungen sind urheberrechtlich
geschützt.
All images are copyright and are property
of Ewald Bacher Medizintechnik GmbH.



Endoscopy



05 Flexible und halb-flexible Zangen *Flexible and semi-rigid forceps*



Griff und Aufsatz separat lieferbar

Standard

Flexible Spirale, über die ganze Länge geschliffen.

≤ ø 1,4mm Standard Handgriff Art.Nr. 200-00-002

≥ ø 1,6mm Standard Handgriff Art.Nr. 200-00-001

Flexible grinded spiral (whole length).

≤ ø 1,4mm standard handle order-no. 200-00-002

≥ ø 1,6mm standard handle order-no. 200-00-001

Auf Wunsch

U = nur Aufsatz flexibel (z.Bsp. U200-23-040)

UR = nur Aufsatz halb-flexibel (z.Bsp. UR200-23-040)

URS = nur Aufsatz halb-flexibel und spülbar (z.Bsp. URS200-23-040)

Weiteres auf Seite 49

On desire

U = only insert flexible (e.g. U200-23-040)

UR = only insert semi-rigid (e.g. UR200-23-040)

URS = only insert semi-rigid and flushable (e.g. URS200-23-040)

More Information on Page 49

Alle Instrumente autoklavierbar. *All instruments autoclavable.*

Andere Längen möglich. *Other length possible.*

Technische Änderungen vorbehalten.

Technical alterations are possible.

Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.

All images are copyright and are property of Ewald Bacher Medizintechnik GmbH.



NEW !

NEW !





Endoscopy

05 Flexible und halb-flexible Zangen *Flexible and semi-rigid forceps*

Ovaler Löffel, scharf
Oval Cup, sharp



NEW !

		Bestell-Nr. Order-No.					
Charrière	Ø mm	Länge cm	flexibel	halb-flexibel	mit Schließfeder flexibel	mit Schließfeder halb-flexibel	mit Spülansatz halb-flexibel
French	Ø mm	Length cm	flexible	semi-rigid	with closing spring flexible	with closing spring semi-rigid	with flushing port semi-rigid
	0,8	55	200-08-055	R200-08-055	200-08-055	R200-08-055	
3	1,0	40	200-10-040	R200-10-040	200-10-040	R200-10-040	RS200-10-040
3	1,0	60	200-10-060	R200-10-060	200-10-060	R200-10-060	RS200-10-060
	1,2	40	200-12-040	R200-12-040	200-12-040	R200-12-040	RS200-12-040
	1,2	60	200-12-060	R200-12-060	200-12-060	R200-12-060	RS200-12-060
	1,4	40	200-14-040	R200-14-040	200-14-040	R200-14-040	RS200-14-040
	1,4	60	200-14-060	R200-14-060	200-14-060	R200-14-060	RS200-14-060
5	1,6	40	200-16-040	R200-16-040	F200-16-040	FR200-16-040	RS200-16-040
5	1,6	60	200-16-060	R200-16-060	F200-16-060	FR200-16-060	RS200-16-060
	2,1	40	200-21-040	R200-21-040	F200-21-040	FR200-21-040	RS200-21-040
	2,1	60	200-21-060	R200-21-060	F200-21-060	FR200-21-060	RS200-21-060
7	2,3	40	200-23-040	R200-23-040	F200-23-040	FR200-23-040	RS200-23-040
7	2,3	60	200-23-060	R200-23-060	F200-23-060	FR200-23-060	RS200-23-060
9	3,0	40	200-30-040	R200-30-040	F200-30-040	FR200-30-040	RS200-30-040
9	3,0	60	200-30-060	R200-30-060	F200-30-060	FR200-30-060	RS200-30-060

Griff und Aufsatz separat lieferbar

Standard

Flexible Spirale, über die ganze Länge geschliffen.

≤ Ø 1,4mm Standard Handgriff Art.Nr. 200-00-002

≥ Ø 1,6mm Standard Handgriff Art.Nr. 200-00-001

Flexible grinded spiral (whole length).

≤ Ø 1,4mm standard handle order-no. 200-00-002

≥ Ø 1,6mm standard handle order-no. 200-00-001

Auf Wunsch

U = nur Aufsatz flexibel (z.Bsp. U200-23-040)

UR= nur Aufsatz halb-flexibel (z.Bsp. UR200-23-040)

URS = nur Aufsatz halb-flexibel und spülbar (z.Bsp. URS200-23-040)

On desire

U = only insert flexible (z.Bsp. U200-23-040)

UR= only insert semi-rigid (e.g. UR200-23-040)

URS = only insert semi-rigid and flushable (e.g. URS200-23-040)

Alle Instrumente autoklavierbar. *All instruments autoclavable.*

Andere Längen möglich. *Other length possible.*

Technische Änderungen vorbehalten.

Technical alterations are possible.

Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.

All images are copyright and are property of Ewald Bacher Medizintechnik GmbH.



CE




Endoscopy



05 Flexible und halb-flexible Zangen *Flexible and semi-rigid forceps*

Schere, einfachbeweglich
Scissors, single action



Bestell-Nr. Order-No.							
Charrière	Ø mm	Länge cm	flexibel	halb-flexibel	mit Schließfeder flexibel	mit Schließfeder halb-flexibel	mit Spülansatz halb-flexibel
French	Ø mm	Length cm	flexible	semi-rigid	with closing spring flexible	with closing spring semi-rigid	with flushing port semi-rigid
3	1,0	40	201-10-040	R201-10-040	201-10-040	R201-10-040	RS201-10-040
3	1,0	60	201-10-060	R201-10-060	201-10-060	R201-10-060	RS201-10-060
	1,3	40	201-13-040	R201-13-040	201-13-040	R201-13-040	RS201-13-040
	1,3	60	201-13-060	R201-13-060	201-13-060	R201-13-060	RS201-13-060
5	1,6	40	201-16-040	R201-16-040	F201-16-040	FR201-16-040	RS201-16-040
5	1,6	60	201-16-060	R201-16-060	F201-16-060	FR201-16-060	RS201-16-060
	2,1	40	201-21-040	R201-21-040	F201-21-040	FR201-21-040	RS201-21-040
	2,1	60	201-21-060	R201-21-060	F201-21-060	FR201-21-060	RS201-21-060
7	2,3	40	201-23-040	R201-23-040	F201-23-040	FR201-23-040	RS201-23-040
7	2,3	60	201-23-060	R201-23-060	F201-23-060	FR201-23-060	RS201-23-060
9	3,0	40	201-30-040	R201-30-040	F201-30-040	FR201-30-040	RS201-30-040
9	3,0	60	201-30-060	R201-30-060	F201-30-060	FR201-30-060	RS201-30-060

Griff und Aufsatz separat lieferbar Standard

Flexible Spirale, über die ganze Länge geschliffen.
≤ Ø 1,4mm Standard Handgriff Art.Nr. 200-00-002
≥ Ø 1,6mm Standard Handgriff Art.Nr. 200-00-001

Flexible grinded spiral (whole length).

≤ Ø 1,4mm standard handle order-no. 200-00-002
≥ Ø 1,6mm standard handle order-no. 200-00-001

Auf Wunsch

U = nur Aufsatz flexibel (z.Bsp. U200-23-040)

UR= nur Aufsatz halb-flexibel (z.Bsp. UR200-23-040)

URS = nur Aufsatz halb-flexibel und spülbar (z.Bsp. URS200-23-040)

On desire

U = only insert flexible (z.Bsp. U200-23-040)

UR= only insert semi-rigid (e.g. UR200-23-040)

URS = only insert semi-rigid and flushable (e.g. URS200-23-040)

Alle Instrumente autoklavierbar. *All instruments autoclavable.*

Andere Längen möglich. *Other length possible.*

Technische Änderungen vorbehalten.

Technical alterations are possible.

Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.

All images are copyright and are property of Ewald Bacher Medizintechnik GmbH.





Endoscopy

05 Flexible und halb-flexible Zangen *Flexible and semi-rigid forceps*

Hakenschere, einfachbeweglich
Hook Scissors, single action



NEW !

		Bestell-Nr. Order-No.					
Charrière	Ø mm	Länge cm	flexibel	halb-flexibel	mit Schließfeder flexibel	mit Schließfeder halb-flexibel	mit Spülansatz halb-flexibel
French	Ø mm	Length cm	flexible	semi-rigid	with closing spring flexible	with closing spring semi-rigid	with flushing port semi-rigid
7	2,3	40	202-23-040	R202-23-040	F202-23-040	FR202-23-040	RS202-23-040
7	2,3	60	202-23-060	R202-23-060	F202-23-060	FR202-23-060	RS202-23-060
9	3,0	40	202-30-040	R202-30-040	F202-30-040	FR202-30-040	RS202-30-040
9	3,0	60	202-30-060	R202-30-060	F202-30-060	FR202-30-060	RS202-30-060

Ovaler Löffel, gezahnt
Oval Cup, serrated



NEW !

		Bestell-Nr. Order-No.					
Charrière	Ø mm	Länge cm	flexibel	halb-flexibel	mit Schließfeder flexibel	mit Schließfeder halb-flexibel	mit Spülansatz halb-flexibel
French	Ø mm	Length cm	flexible	semi-rigid	with closing spring flexible	with closing spring semi-rigid	with flushing port semi-rigid
5	1,6	40	203-16-040	R203-16-040	F203-16-040	FR203-16-040	RS203-16-040
5	1,6	60	203-16-060	R203-16-060	F203-16-060	FR203-16-060	RS203-16-060
	2,1	40	203-21-040	R203-21-040	F203-21-040	FR203-21-040	RS203-21-040
	2,1	60	203-21-060	R203-21-060	F203-21-060	FR203-21-060	RS203-21-060
7	2,3	40	203-23-040	R203-23-040	F203-23-040	FR203-23-040	RS203-23-040
7	2,3	60	203-23-060	R203-23-060	F203-23-060	FR203-23-060	RS203-23-060
9	3,0	40	203-30-040	R203-30-040	F203-30-040	FR203-30-040	RS203-30-040
9	3,0	60	203-30-060	R203-30-060	F203-30-060	FR203-30-060	RS203-30-060

Griff und Aufsatz separat lieferbar

Standard

Flexible Spirale, über die ganze Länge geschliffen.

≤ Ø 1,4mm Standard Handgriff Art.Nr. 200-00-002

≥ Ø 1,6mm Standard Handgriff Art.Nr. 200-00-001

Flexible grinded spiral (whole length).

≤ Ø 1,4mm standard handle order-no. 200-00-002

≥ Ø 1,6mm standard handle order-no. 200-00-001

Auf Wunsch

U = nur Aufsatz flexibel (z.Bsp. U200-23-040)

UR = nur Aufsatz halb-flexibel (z.Bsp. UR200-23-040)

URS = nur Aufsatz halb-flexibel und spülbar (z.Bsp. URS200-23-040)

On desire

U = only insert flexible (z.Bsp. U200-23-040)

UR = only insert semi-rigid (e.g. UR200-23-040)

URS = only insert semi-rigid and flushable (e.g. URS200-23-040)

Alle Instrumente autoklavierbar. All instruments autoclavable.

Andere Längen möglich. Other length possible.

Technische Änderungen vorbehalten.

Technical alterations are possible.

Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.

All images are copyright and are property of Ewald Bacher Medizintechnik GmbH.





Endoscopy



05 Flexible und halb-flexible Zangen *Flexible and semi-rigid forceps*

Alligator - Zange

Alligator - Forceps



NEW !

Bestell-Nr. Order-No.							
Charrière	Ø mm	Länge cm	flexibel	halb-flexibel	mit Schließfeder flexibel	mit Schließfeder halb-flexibel	mit Spülansatz halb-flexibel
French	Ø mm	Length cm	flexible	semi-rigid	with closing spring flexible	with closing spring semi-rigid	with flushing port semi-rigid
	0,8	40	204-08-040	R204-08-040	204-08-040	R204-08-040	
3	1,0	40	204-10-040	R204-10-040	204-10-040	R204-10-040	RS204-10-040
3	1,0	60	204-10-060	R204-10-060	204-10-060	R204-10-060	RS204-10-060
	1,2	40	204-12-040	R204-12-040	204-12-040	R204-12-040	RS204-12-040
	1,2	60	204-12-060	R204-12-060	204-12-060	R204-12-060	RS204-12-060
	1,4	40	204-14-040	R204-14-040	204-14-040	R204-14-040	RS204-14-040
	1,4	60	204-14-060	R204-14-060	204-14-060	R204-14-060	RS204-14-060
5	1,6	40	204-16-040	R204-16-040	F204-16-040	FR204-16-040	RS204-16-040
5	1,6	60	204-16-060	R204-16-060	F204-16-060	FR204-16-060	RS204-16-060
7	2,3	40	204-23-040	R204-23-040	F204-23-040	FR204-23-040	RS204-23-040
7	2,3	60	204-23-060	R204-23-060	F204-23-060	FR204-23-060	RS204-23-060
9	3,0	40	204-30-040	R204-30-040	F204-30-040	FR204-30-040	RS204-30-040
9	3,0	60	204-30-060	R204-30-060	F204-30-060	FR204-30-060	RS204-30-060

Schere, doppelbeweglich

Scissors, double action



NEW !

Bestell-Nr. Order-No.							
Charrière	Ø mm	Länge cm	flexibel	halb-flexibel	mit Schließfeder flexibel	mit Schließfeder halb-flexibel	mit Spülansatz halb-flexibel
French	Ø mm	Length cm	flexible	semi-rigid	with closing spring flexible	with closing spring semi-rigid	with flushing port semi-rigid
7	2,3	40	205-23-040	R205-23-040	F205-23-040	FR205-23-040	RS205-23-040
7	2,3	60	205-23-060	R205-23-060	F205-23-060	FR205-23-060	RS205-23-060

Griff und Aufsatz separat lieferbar Standard

Flexible Spirale, über die ganze Länge geschliffen.
≤ Ø 1,4mm Standard Handgriff Art.Nr. 200-00-002
≥ Ø 1,6mm Standard Handgriff Art.Nr. 200-00-001
Flexible grinded spiral (whole length).

≤ Ø 1,4mm standard handle order-no. 200-00-002
≥ Ø 1,6mm standard handle order-no. 200-00-001

Auf Wunsch

U = nur Aufsatz flexibel (z.Bsp. U200-23-040)

UR = nur Aufsatz halb-flexibel (z.Bsp. UR200-23-040)

URS = nur Aufsatz halb-flexibel und spülbar (z.Bsp. URS200-23-040)

On desire

U = only insert flexible (z.Bsp. U200-23-040)

UR = only insert semi-rigid (e.g. UR200-23-040)

URS = only insert semi-rigid and flushable (e.g. URS200-23-040)

Alle Instrumente autoklavierbar. All instruments autoclavable.

Andere Längen möglich. Other length possible.

Technische Änderungen vorbehalten.

Technical alterations are possible.

Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.

All images are copyright and are property of Ewald Bacher Medizintechnik GmbH.





Endoscopy

05 Flexible und halb-flexible Zangen *Flexible and semi-rigid forceps*

Ovaler Löffel, gezahnt

Oval Cup, serrated



NEW !

Bestell-Nr. Order-No.							
Charrière	Ø mm	Länge cm	flexibel	halb-flexibel	mit Schließfeder flexibel	mit Schließfeder halb-flexibel	mit Spülansatz halb-flexibel
French	Ø mm	Length cm	flexible	semi-rigid	with closing spring flexible	with closing spring semi-rigid	with flushing port semi-rigid
3	1,0	40	207-10-040	R207-10-040	207-10-040	R207-10-040	RS207-10-040
3	1,0	60	207-10-060	R207-10-060	207-10-060	R207-10-060	RS207-10-060
5	1,6	40	207-16-040	R207-16-040	F207-16-040	FR207-16-040	RS207-16-040
5	1,6	60	207-16-060	R207-16-060	F207-16-060	FR207-16-060	RS207-16-060
7	2,3	40	207-23-040	R207-23-040	F207-23-040	FR207-23-040	RS207-23-040
7	2,3	60	207-23-060	R207-23-060	F207-23-060	FR207-23-060	RS207-23-060

Fremdkörper - Zange, Zähne ineinander, Schneiden scharf

Grasping Forceps, teeth interlock, sharp cutting edge



NEW !

Bestell-Nr. Order-No.							
Charrière	Ø mm	Länge cm	flexibel	halb-flexibel	mit Schließfeder flexibel	mit Schließfeder halb-flexibel	mit Spülansatz halb-flexibel
French	Ø mm	Length cm	flexible	semi-rigid	with closing spring flexible	with closing spring semi-rigid	with flushing port semi-rigid
	1,2	40	228-12-040	R228-12-040	228-12-040	R228-12-040	RS228-12-040
	1,2	60	228-12-060	R228-12-060	228-12-060	R228-12-060	RS228-12-060
	1,4	40	228-14-040	R228-14-040	228-14-040	R228-14-040	RS228-14-040
	1,4	60	228-14-060	R228-14-060	228-14-060	R228-14-060	RS228-14-060
5	1,6	40	228-16-040	R228-16-040	F228-16-040	FR228-16-040	RS228-16-040
5	1,6	60	228-16-060	R228-16-060	F228-16-060	FR228-16-060	RS228-16-060

Griff und Aufsatz separat lieferbar

Standard

Flexible Spirale, über die ganze Länge geschliffen.

≤ Ø 1,4mm Standard Handgriff Art.Nr. 200-00-002

≥ Ø 1,6mm Standard Handgriff Art.Nr. 200-00-001

Flexible grinded spiral (whole length).

≤ Ø 1,4mm standard handle order-no. 200-00-002

≥ Ø 1,6mm standard handle order-no. 200-00-001

Auf Wunsch

U = nur Aufsatz flexibel (z.Bsp. U200-23-040)

UR= nur Aufsatz halb-flexibel (z.Bsp. UR200-23-040)

URS = nur Aufsatz halb-flexibel und spülbar (z.Bsp. URS200-23-040)

On desire

U = only insert flexible (z.Bsp. U200-23-040)

UR= only insert semi-rigid (e.g. UR200-23-040)

URS = only insert semi-rigid and flushable (e.g. URS200-23-040)

Alle Instrumente autoklavierbar. All instruments autoclavable.

Andere Längen möglich. Other length possible.

Technische Änderungen vorbehalten.

Technical alterations are possible.

Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.

All images are copyright and are property of Ewald Bacher Medizintechnik GmbH.



CE



Endoscopy



05 Flexible und halb-flexible Zangen *Flexible and semi-rigid forceps*

Fasszange, für Steinstraße

Grasping Forceps, for stone street



NEW !

		Bestell-Nr. Order-No.					
Charrière	Ø mm	Länge cm	flexibel	halb-flexibel	mit Schließfeder flexibel	mit Schließfeder halb-flexibel	mit Spülansatz halb-flexibel
French	Ø mm	Length cm	flexible	semi-rigid	with closing spring flexible	with closing spring semi-rigid	with flushing port semi-rigid
	1,2	40	208-12-040	R208-12-040	208-12-040	R208-12-040	RS208-12-040
	1,2	60	208-12-060	R208-12-060	208-12-060	R208-12-060	RS208-12-060
5	1,6	40	208-16-040	R208-16-040	F208-16-040	FR208-16-040	RS208-16-040
5	1,6	60	208-16-060	R208-16-060	F208-16-060	FR208-16-060	RS208-16-060


Fasszange, Löffel gezahnt

Grasping Forceps, cup, serrated

Zähnezahl / number of teeth
 Ø 1,2 = 13 Zähne | teeth
 Ø 1,6 = 6 Zähne | teeth

213-12

213-16



NEW !

		Bestell-Nr. Order-No.					
Charrière	Ø mm	Länge cm	flexibel	halb-flexibel	mit Schließfeder flexibel	mit Schließfeder halb-flexibel	mit Spülansatz halb-flexibel
French	Ø mm	Length cm	flexible	semi-rigid	with closing spring flexible	with closing spring semi-rigid	with flushing port semi-rigid
	1,2	40	213-12-040	R213-12-040	213-12-040	R213-12-040	RS213-12-040
	1,2	60	213-12-060	R213-12-060	213-12-060	R213-12-060	RS213-12-060
5	1,6	40	213-16-040	R213-16-040	F213-16-040	FR213-16-040	RS213-16-040
5	1,6	60	213-16-060	R213-16-060	F213-16-060	FR213-16-060	RS213-16-060

Griff und Aufsatz separat lieferbar Standard

Flexible Spirale, über die ganze Länge geschliffen.
 ≤ Ø 1,4mm Standard Handgriff Art.Nr. 200-00-002
 ≥ Ø 1,6mm Standard Handgriff Art.Nr. 200-00-001
 Flexible grinded spiral (whole length).

≤ Ø 1,4mm standard handle order-no. 200-00-002
 ≥ Ø 1,6mm standard handle order-no. 200-00-001

Auf Wunsch

U = nur Aufsatz flexibel (z.Bsp. U200-23-040)
 UR = nur Aufsatz halb-flexibel (z.Bsp. UR200-23-040)
 URS = nur Aufsatz halb-flexibel und spülbar (z.Bsp. URS200-23-040)

On desire

U = only insert flexible (z.Bsp. U200-23-040)
 UR = only insert semi-rigid (e.g. UR200-23-040)
 URS = only insert semi-rigid and flushable (e.g. URS200-23-040)

Alle Instrumente autoklavierbar. All instruments autoclavable.

Andere Längen möglich. Other length possible.

Technische Änderungen vorbehalten.

Technical alterations are possible.

Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.

All images are copyright and are property of Ewald Bacher Medizintechnik GmbH.





Endoscopy

05 Flexible und halb-flexible Zangen *Flexible and semi-rigid forceps*

DJ - Zange

DJ - Forceps




NEW !

		Bestell-Nr. Order-No.					
Charrière	Ø mm	Länge cm	flexibel	halb-flexibel	mit Schließfeder flexibel	mit Schließfeder halb-flexibel	mit Spülansatz halb-flexibel
French	Ø mm	Length cm	flexible	semi-rigid	with closing spring flexible	with closing spring semi-rigid	with flushing port semi-rigid
5	1,6	40	214-16-040	R214-16-040	F214-16-040	FR214-16-040	RS214-16-040
5	1,6	60	214-16-060	R214-16-060	F214-16-060	FR214-16-060	RS214-16-060
7	2,3	40	214-23-040	R214-23-040	F214-23-040	FR214-23-040	RS214-23-040
7	2,3	60	214-23-060	R214-23-060	F214-23-060	FR214-23-060	RS214-23-060
9	3,0	40	214-30-040	R214-30-040	F214-30-040	FR214-30-040	RS214-30-040
9	3,0	60	214-30-060	R214-30-060	F214-30-060	FR214-30-060	RS214-30-060

Fremdkörper - Zange, Zähne ineinander

Grasping Forceps, teeth interlock



NEW !

		Bestell-Nr. Order-No.					
Charrière	Ø mm	Länge cm	flexibel	halb-flexibel	mit Schließfeder flexibel	mit Schließfeder halb-flexibel	mit Spülansatz halb-flexibel
French	Ø mm	Length cm	flexible	semi-rigid	with closing spring flexible	with closing spring semi-rigid	with flushing port semi-rigid
	1,2	40	220-12-040	R220-12-040	220-12-040	R220-12-040	RS220-12-040
	1,2	60	220-12-060	R220-12-060	220-12-060	R220-12-060	RS220-12-060
7	2,3	40	220-23-040	R220-23-040	F220-23-040	FR220-23-040	RS220-23-040
7	2,3	60	220-23-060	R220-23-060	F220-23-060	FR220-23-060	RS220-23-060

Griff und Aufsatz separat lieferbar

Standard

Flexible Spirale, über die ganze Länge geschliffen.

≤ Ø 1,4mm Standard Handgriff Art.Nr. 200-00-002

≥ Ø 1,6mm Standard Handgriff Art.Nr. 200-00-001

Flexible grinded spiral (whole length).

≤ Ø 1,4mm standard handle order-no. 200-00-002

≥ Ø 1,6mm standard handle order-no. 200-00-001

Auf Wunsch

U = nur Aufsatz flexibel (z.Bsp. U200-23-040)

UR = nur Aufsatz halb-flexibel (z.Bsp. UR200-23-040)

URS = nur Aufsatz halb-flexibel und spülbar (z.Bsp. URS200-23-040)

On desire

U = only insert flexible (z.Bsp. U200-23-040)

UR = only insert semi-rigid (e.g. UR200-23-040)

URS = only insert semi-rigid and flushable (e.g. URS200-23-040)

Alle Instrumente autoklavierbar. All instruments autoclavable.

Andere Längen möglich. Other length possible.

Technische Änderungen vorbehalten.

Technical alterations are possible.

Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.

All images are copyright and are property of Ewald Bacher Medizintechnik GmbH.



CE



Endoscopy



05 Flexible und halb-flexible Zangen *Flexible and semi-rigid forceps*



Fremdkörper - Zange, Steine und Fragmente
Grasping Forceps, stone fragments



NEW !

		Bestell-Nr. Order-No.					
Charrière	Ø mm	Länge cm	flexibel	halb-flexibel	mit Schließfeder flexibel	mit Schließfeder halb-flexibel	mit Spülansatz halb-flexibel
French	Ø mm	Length cm	flexible	semi-rigid	with closing spring flexible	with closing spring semi-rigid	with flushing port semi-rigid
	1,2	40	225-12-040	R225-12-040	225-12-040	R225-12-040	RS225-12-040
	1,2	60	225-12-060	R225-12-060	225-12-060	R225-12-060	RS225-12-060
5	1,6	40	225-16-040	R225-16-040	F225-16-040	FR225-16-040	RS225-16-040
5	1,6	60	225-16-060	R225-16-060	F225-16-060	FR225-16-060	RS225-16-060
7	2,3	40	225-23-040	R225-23-040	F225-23-040	FR225-23-040	RS225-23-040
7	2,3	60	225-23-060	R225-23-060	F225-23-060	FR225-23-060	RS225-23-060

Fasszange, Löffel, Zähne ineinander
Grasping Forceps, cup, teeth interlock



NEW !

		Bestell-Nr. Order-No.					
Charrière	Ø mm	Länge cm	flexibel	halb-flexibel	mit Schließfeder flexibel	mit Schließfeder halb-flexibel	mit Spülansatz halb-flexibel
French	Ø mm	Length cm	flexible	semi-rigid	with closing spring flexible	with closing spring semi-rigid	with flushing port semi-rigid
5	1,6	40	229-16-040	R229-16-040	F229-16-040	FR229-16-040	RS229-16-040
5	1,6	60	229-16-060	R229-16-060	F229-16-060	FR229-16-060	RS229-16-060
	2,1	40	229-21-040	R229-21-040	F229-21-040	FR229-21-040	RS229-21-040
	2,1	60	229-21-060	R229-21-060	F229-21-060	FR229-21-060	RS229-21-060

Griff und Aufsatz separat lieferbar
Standard

Flexible Spirale, über die ganze Länge geschliffen.
≤ Ø 1,4mm Standard Handgriff Art.Nr. 200-00-002
≥ Ø 1,6mm Standard Handgriff Art.Nr. 200-00-001
Flexible grinded spiral (whole length).

≤ Ø 1,4mm standard handle order-no. 200-00-002
≥ Ø 1,6mm standard handle order-no. 200-00-001

Auf Wunsch

U = nur Aufsatz flexibel (z.Bsp. U200-23-040)

UR = nur Aufsatz halb-flexibel (z.Bsp. UR200-23-040)

URS = nur Aufsatz halb-flexibel und spülbar (z.Bsp. URS200-23-040)

On desire

U = only insert flexible (z.Bsp. U200-23-040)

UR = only insert semi-rigid (e.g. UR200-23-040)

URS = only insert semi-rigid and flushable (e.g. URS200-23-040)

Alle Instrumente autoklavierbar. *All instruments autoclavable.*

Andere Längen möglich. *Other length possible.*

Technische Änderungen vorbehalten.

Technical alterations are possible.

Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.

All images are copyright and are property of Ewald Bacher Medizintechnik GmbH.





Endoscopy

05 Flexible und halb-flexible Zangen *Flexible and semi-rigid forceps*

Fasszange Rattenzahn, 2:1 Zähne

Grasping Forceps Rat Tooth, 2:1 teeth



NEW !

		Bestell-Nr. Order-No.					
Charrière	Ø mm	Länge cm	flexibel	halb-flexibel	mit Schließfeder flexibel	mit Schließfeder halb-flexibel	mit Spülansatz halb-flexibel
French	Ø mm	Length cm	flexible	semi-rigid	with closing spring flexible	with closing spring semi-rigid	with flushing port semi-rigid
3	1,0	40	226-10-040	R226-10-040	226-10-040	R226-10-040	RS226-10-040
3	1,0	60	226-10-060	R226-10-060	226-10-060	R226-10-060	RS226-10-060
	1,2	40	226-12-040	R226-12-040	226-12-040	R226-12-040	RS226-12-040
	1,2	60	226-12-060	R226-12-060	226-12-060	R226-12-060	RS226-12-060
	1,4	40	226-14-040	R226-14-040	226-14-040	R226-14-040	RS226-14-040
	1,4	60	226-14-060	R226-14-060	226-14-060	R226-14-060	RS226-14-060
5	1,6	40	226-16-040	R226-16-040	F226-16-040	FR226-16-040	RS226-16-040
5	1,6	60	226-16-060	R226-16-060	F226-16-060	FR226-16-060	RS226-16-060
	1,8	40	226-18-040	R226-18-040	F226-18-040	FR226-18-040	RS226-18-040
	1,8	60	226-18-060	R226-18-060	F226-18-060	FR226-18-060	RS226-18-060

Ureter - Schlitz -Schere, auch oben schneidend

Uretero - Slitting Scissor, retrograde cutting



NEW !

		Bestell-Nr. Order-No.					
Charrière	Ø mm	Länge cm	flexibel	halb-flexibel	mit Schließfeder flexibel	mit Schließfeder halb-flexibel	mit Spülansatz halb-flexibel
French	Ø mm	Length cm	flexible	semi-rigid	with closing spring flexible	with closing spring semi-rigid	with flushing port semi-rigid
	1,2	40	-	R262-12-040	-	R262-12-040	RS262-12-040
	1,2	60	-	R262-12-060	-	R262-12-060	RS262-12-060
	1,6	40	-	R262-16-040	-	FR262-16-040	RS262-16-040
	1,6	60	-	R262-16-060	-	FR262-16-060	RS262-16-060

Griff und Aufsatz separat lieferbar

Standard

Flexible Spirale, über die ganze Länge geschliffen.

≤ Ø 1,4mm Standard Handgriff Art.Nr. 200-00-002

≥ Ø 1,6mm Standard Handgriff Art.Nr. 200-00-001

Flexible grinded spiral (whole length).

≤ Ø 1,4mm standard handle order-no. 200-00-002

≥ Ø 1,6mm standard handle order-no. 200-00-001

Auf Wunsch

U = nur Aufsatz flexibel (z.Bsp. U200-23-040)

UR = nur Aufsatz halb-flexibel (z.Bsp. UR200-23-040)

URS = nur Aufsatz halb-flexibel und spülbar (z.Bsp. URS200-23-040)

On desire

U = only insert flexible (z.Bsp. U200-23-040)

UR = only insert semi-rigid (e.g. UR200-23-040)

URS = only insert semi-rigid and flushable (e.g. URS200-23-040)

Alle Instrumente autoklavierbar. All instruments autoclavable.

Andere Längen möglich. Other length possible.

Technische Änderungen vorbehalten.

Technical alterations are possible.

Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.

All images are copyright and are property of Ewald Bacher Medizintechnik GmbH.



CE




Endoscopy



05 Flexible und halb-flexible Zangen *Flexible and semi-rigid forceps*

Dreiarms - Greifer - nur komplett mit Griff
3 - Prongs Retriever - only complete with handle



Charrière	Ø mm	Länge cm	Bestell-Nr.
French	Ø mm	Length cm	Order No
3	1,0	40	209-10-040
3	1,0	60	209-10-060
5	1,6	40	209-16-040
5	1,6	60	209-16-060
7	2,3	40	209-23-040
7	2,3	60	209-23-060



Körbchen, monofil - nur komplett mit Griff
Basket, monofil - only complete with handle



Charrière	Ø mm	Länge cm	Bestell-Nr.
French	Ø mm	Length cm	Order No
3	1,0	40	210-10-040
3	1,0	60	210-10-060
5	1,6	40	210-16-040
5	1,6	60	210-16-060
7	2,3	40	210-23-040
7	2,3	60	210-23-060



Griff und Aufsatz separat lieferbar

Standard

Flexible Spirale, über die ganze Länge geschliffen.

≤ Ø 1,4mm Standard Handgriff Art.Nr. 200-00-002

≥ Ø 1,6mm Standard Handgriff Art.Nr. 200-00-001

Flexible grinded spiral (whole length).

≤ Ø 1,4mm standard handle order-no. 200-00-002

≥ Ø 1,6mm standard handle order-no. 200-00-001

Auf Wunsch

U = nur Aufsatz flexibel (z.Bsp. U200-23-040)

UR= nur Aufsatz halb-flexibel (z.Bsp. UR200-23-040)

On desire

U = only insert flexible (z.Bsp. U200-23-040)

UR= only insert semi-rigid (z.Bsp. UR200-23-040)

Alle Instrumente autoklavierbar. All instruments autoclavable.

Andere Längen möglich. Other length possible.

Technische Änderungen vorbehalten.

Technical alterations are possible.

Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.

All images are copyright and are property of Ewald Bacher Medizintechnik GmbH.





Endoscopy

06.1 Hysteroskopie-Zangen | *Hysteroscopy Forceps* nicht spülbar | *without flushing port*



Standard

Nutzlänge 34 und 41cm, halb-flexibel, andere Längen auf Anfrage.

Handgriff Art.Nr. 200-00-001

Working length 34 and 41cm, semi-rigid, other length on request.

Handle order-no. 200-00-001

Auf Wunsch

UR= nur Aufsatz starr (z.Bsp. UR252-23-041)

On desire

UR= only essay rigid (e.g. UR252-23-041)

Alle Instrumente autoklavierbar. All instruments autoclavable.

Andere Längen möglich. Other length possible.

Technische Änderungen vorbehalten.

All rights reserved. Technical alterations are possible.

Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.

All images are copyright and are property of Ewald Bacher Medizintechnik GmbH.





Endoscopy




06.1 Hysteroskopie-Zangen | *Hysteroscopy Forceps* nicht spülbar | *without flushing port*

FK-Zange, Löffel gezahnt

Grasping Forceps, cup, serrated


Charrière	Ø mm	Länge cm	Bestell-Nr.
French	Ø mm	Length cm	Order No
5	1,6	34	R250-16-034
5	1,6	41	R250-16-041



PE-Zange, Löffel scharf

PE-Forceps, cup, sharp

Charrière	Ø mm	Länge cm	Bestell-Nr.
French	Ø mm	Length cm	Order No
5	1,6	34	R251-16-034
5	1,6	41	R251-16-041
7	2,3	34	R251-23-034
7	2,3	41	R251-23-041



Schere, spitz - spitz

Scissors, pointed tips

Charrière	Ø mm	Länge cm	Bestell-Nr.
French	Ø mm	Length cm	Order No
5	1,6	34	R252-16-034
5	1,6	41	R252-16-041
7	2,3	34	R252-23-034
7	2,3	41	R252-23-041



Standard

Nutzlänge 34 und 41cm, halb-flexibel, andere Längen auf Anfrage.

Handgriff Art.Nr. 200-00-001

Working length 34 and 41cm, semi-rigid, other length on request.

Handle order-no. 200-00-001

Auf Wunsch

UR= nur Aufsatz starr (z.Bsp. UR252-23-041)

On desire

UR= only essay rigid (e.g. UR252-23-041)

Alle Instrumente autoklavierbar. All instruments autoclavable.

Andere Längen möglich. Other length possible.

Technische Änderungen vorbehalten.

All rights reserved. Technical alterations are possible.

Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.

All images are copyright and are property of
Ewald Bacher Medizintechnik GmbH.





Endoscopy

06.1 Hysteroskopie-Zangen | *Hysteroscopy Forceps* nicht spülbar | *without flushing port*

Schere, stumpf - stumpf

Scissorss, blunt tips

Charrière	Ø mm	Länge cm	Bestell-Nr.
French	Ø mm	Length cm	Order No
5	1,6	34	R253-16-034
5	1,6	41	R253-16-041
7	2,3	34	R253-23-034
7	2,3	41	R253-23-041



Stanze

Cutting Biopsy Punch

Charrière	Ø mm	Länge cm	Bestell-Nr.
French	Ø mm	Length cm	Order No
5	1,6	34	R254-16-034
5	1,6	41	R254-16-041



Standard

Nutzlänge 34 und 41cm, halb-flexibel, andere Längen auf Anfrage.

Handgriff Art.Nr. 200-00-001

Working length 34 and 41cm, semi-rigid, other length on request.

Handle order-no. 200-00-001

Auf Wunsch

UR= nur Aufsatz starr (z.Bsp. UR252-23-041)

On desire

UR= only essay rigid (e.g. UR252-23-041)

Alle Instrumente autoklavierbar. All instruments autoclavable.

Andere Längen möglich. Other length possible.

Technische Änderungen vorbehalten.

All rights reserved. Technical alterations are possible.

Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.

*All images are copyright and are property of
Ewald Bacher Medizintechnik GmbH.*





Endoscopy



06.1 Hysteroskopie-Zangen | *Hysteroscopy Forceps* nicht spülbar | *without flushing port*

Alligator-Zange

Alligator Forceps



Charrière	Ø mm	Länge cm	Bestell-Nr.
French	Ø mm	Length cm	Order No
5	1,6	34	R255-16-034
5	1,6	41	R255-16-041
7	2,3	34	R255-23-034
7	2,3	41	R255-23-041

FK-Zange

Grasping Forceps, cup, serrated



Charrière	Ø mm	Länge cm	Bestell-Nr.
French	Ø mm	Length cm	Order No
5	1,6	34	R256-16-034
5	1,6	41	R256-16-041
7	2,3	34	R256-23-034
7	2,3	41	R256-23-041

Standard

Nutzlänge 34 und 41cm, halb-flexibel, andere Längen auf Anfrage.

Handgriff Art.Nr. 200-00-001

Working lenght 34 and 41cm, semi-rigid, other length on request.

Handle order-no. 200-00-001

Auf Wunsch

UR= nur Aufsatz starr (z.Bsp. UR252-23-041)

On desire

UR= only essay rigid (e.g. UR252-23-041)

Alle Instrumente autoklavierbar. All instruments autoclavable.

Andere Längen möglich. Other length possible.

Technische Änderungen vorbehalten.

All rights reserved. Technical alterations are possible.

Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.

All images are copyright and are property of

Ewald Bacher Medizintechnik GmbH.





Endoscopy

NEW !

06.2 Hysteroskopie-Zangen | *Hysteroscopy Forceps* spülbar und modular | *with flushing port and modular*

NEW !



Standard

Nutzlänge 34 und 41 cm, halb-flexibel, andere Längen auf Anfrage.
Handgriff Art.Nr. 200-00-009
Working lenght 34 and 41 cm, semi-rigid, other length on request.
Handle order-no. 200-00-009

Auf Wunsch

URS= nur Aufsatz starr und spülbar (z.Bsp. URS252-23-041)

On desire

URS= only essay rigid and flushable (e.g. URS252-23-041)

Alle Instrumente autoklavierbar. All instruments autoclavable.
Andere Längen möglich. Other length possible.

Technische Änderungen vorbehalten.
All rights reserved. Technical alterations are possible.

Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.
All images are copyright and are property of Ewald Bacher Medizintechnik GmbH.





Endoscopy



NEW !

06.2 Hysteroskopie-Zangen | *Hysteroscopy Forceps* spülbar und modular | *with flushing port and modular*


Spülbares und modulares Zangensystem *flushable and modular forceps system*

- bestmögliche Innenreinigung der Zange
optimum interior cleaning of the forcep
- Einfache und sichere Handhabung
easy and save handling
- Modular-austauschbarer Zangenaufsatz
modular-replaceable insert



Montage und Demontage des Griffs *Assembly and disassembly of the handle*

1. Schraube zum demontieren lösen (nach links drehen).
Loosen the screw to remove (turn to the left).



2. Zangenaufsatz nach oben herausnehmen.
Essay can be easily removed upwards.



3. Nach dem axialen Durchspülen ist eine einfache erneute Montage durch Einlegen des Zangenaufsatzes und Festziehen der Überwurfmutter möglich.
After the axial flushing process the essay of the forceps can be easily fixed on the handle by tighten to cap nut.



Endoscopy

NEW !

06.2 Hysteroskopie-Zangen | *Hysteroscopy Forceps* spülbar und modular | *with flushing port and modular*

FK-Zange, Löffel gezahnt - spülbar und modular

Grasping Forceps, cup, serrated - touchable and modular

Charrière	Ø mm	Länge cm	Bestell-Nr.
French	Ø mm	Length cm	Order No
5	1,6	34	RS250-16-034
5	1,6	41	RS250-16-041

PE-Zange, Löffel scharf - spülbar und modular

PE-Forceps, cup, sharp - touchable and modular

Charrière	Ø mm	Länge cm	Bestell-Nr.
French	Ø mm	Length cm	Order No
5	1,6	34	RS251-16-034
5	1,6	41	RS251-16-041
7	2,3	34	RS251-23-034
7	2,3	41	RS251-23-041

Schere, spitz - spitz - spülbar und modular

Scissors, pointed tips - touchable and modular

Charrière	Ø mm	Länge cm	Bestell-Nr.
French	Ø mm	Length cm	Order No
5	1,6	34	RS252-16-034
5	1,6	41	RS252-16-041
7	2,3	34	RS252-23-034
7	2,3	41	RS252-23-041



Standard

Nutzlänge 34 und 41cm, halb-flexibel, andere Längen auf Anfrage.
Handgriff Art.Nr. 200-00-009
Working lenght 34 and 41cm, semi-rigid, other length on request.
Handle order-no. 200-00-009

Auf Wunsch

URS= nur Aufsatz starr und spülbar (z.Bsp. URS252-23-041)
On desire
URS= only essay rigid and flushable (e.g. URS252-23-041)

Alle Instrumente autoklavierbar. All instruments autoclavable.
Andere Längen möglich. Other length possible.

Technische Änderungen vorbehalten.

All rights reserved. Technical alterations are possible

Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.
All images are copyright and are property of
Ewald Bacher Medizintechnik GmbH.





Endoscopy



NEW !

06.2 Hysteroskopie-Zangen | *Hysteroscopy Forceps* spülbar und modular | *with flushing port and modular*

Schere, stumpf - stumpf - spülbar und modular

Scissorss, blunt tips - touchable and modular

Charrière	Ø mm	Länge cm	Bestell-Nr.
French	Ø mm	Length cm	Order No
5	1,6	34	RS253-16-034
5	1,6	41	RS253-16-041
7	2,3	34	RS253-23-034
7	2,3	41	RS253-23-041



Stanze - spülbar und modular

Cutting Biopsy Punch - touchable and modular

Charrière	Ø mm	Länge cm	Bestell-Nr.
French	Ø mm	Length cm	Order No
5	1,6	34	RS254-16-034
5	1,6	41	RS254-16-041



Standard

Nutzlänge 34 und 41cm, halb-flexibel, andere Längen auf Anfrage.
Handgriff Art.Nr. 200-00-009
Working length 34 and 41cm, semi-rigid, other length on request.
Handle order-no. 200-00-009

Auf Wunsch

URS= nur Aufsatz starr und spülbar (z.Bsp. URS252-23-041)
On desire
URS= only essay rigid and flushable (e.g. URS252-23-041)

Alle Instrumente autoklavierbar. All instruments autoclavable.
Andere Längen möglich. Other length possible.

Technische Änderungen vorbehalten.

All rights reserved. Technical alterations are possible

Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.
All images are copyright and are property of
Ewald Bacher Medizintechnik GmbH.



CE



Endoscopy

NEW !

06.2 Hysteroskopie-Zangen | *Hysteroscopy Forceps* spülbar und modular | *with flushing port and modular*

Alligator-Zange - spülbar und modular

Alligator Forceps - touchable and modular

Charrière	Ø mm	Länge cm	Bestell-Nr.
French	Ø mm	Length cm	Order No
5	1,6	34	RS255-16-034
5	1,6	41	RS255-16-041
7	2,3	34	RS255-23-034
7	2,3	41	RS255-23-041



FK-Zange - spülbar und modular

Grasping Forceps, cup, serrated - touchable and modular

Charrière	Ø mm	Länge cm	Bestell-Nr.
French	Ø mm	Length cm	Order No
5	1,6	34	RS256-16-034
5	1,6	41	RS256-16-041
7	2,3	34	RS256-23-034
7	2,3	41	RS256-23-041



Standard

Nutzlänge 34 und 41cm, halb-flexibel, andere Längen auf Anfrage.

Handgriff Art.Nr. 200-00-009

Working length 34 and 41cm, semi-rigid, other length on request.

Handle order-no. 200-00-009

Auf Wunsch

URS= nur Aufsatz starr und spülbar (z.Bsp. URS252-23-041)

On desire

URS= only essay rigid and flushable (e.g. URS252-23-041)

Alle Instrumente autoklavierbar. All instruments autoclavable.
Andere Längen möglich. Other length possible.

Technische Änderungen vorbehalten.

All rights reserved. Technical alterations are possible

Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.

All images are copyright and are property of
Ewald Bacher Medizintechnik GmbH.





Endoscopy



07 Nephroskopie-Zangen Nephroscopy Forceps



ø 1,8 mit Spühlansatz geeignet für Schaftdurchmesser ab 6 Charrière

ø 1,8 with flushing port usable for shaft diameter from 6 French on

ø 3,0 mit Spühlansatz geeignet für Schaftdurchmesser ab 10 Charrière

ø 3,0 with flushing port usable for shaft diameter from 10 French on

Standard

Nutzlänge 40cm oder 50cm, starr mit Spühlansatz

auf Rückseite des Griffes zum Reinigen der Instrumente.

Handgriff Art.Nr. 200-00-001; Greifer mit fest verschweißtem Federgriff.

Working length 40cm or 50cm, rigid with irrigation adapter

on the backside of the handle for cleaning of the instruments.

Handle order-no. 200-00-001; Retriever with firmly welded spring grip.

Auf Wunsch

UR= nur Aufsatz starr (z.Bsp. UR200-23-040)

On desire

UR= only insert rigid (e.g. UR200-23-040)

Alle Instrumente autoklavierbar. All instruments autoclavable.

Andere Längen möglich. Other length possible.

Technische Änderungen vorbehalten.

All rights reserved. Technical alterations are possible.

Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.

All images are copyright and are property of Ewald Bacher Medizintechnik GmbH.





Endoscopy

07 Nephroskopie-Zangen Nephroscopy Forceps


FK-Zange, Löffel gezahnt - mit Spühlansatz

Grasping Forceps, cup, serrated - with flushing port


Charrière	Ø mm	Länge cm	Bestell-Nr.
French	Ø mm	Length cm	Order No
	1,8	40	R260-18-040
	1,8	50	R260-18-050
9	3,0	40	R260-30-040



260-18



260-30




Alligator-Zange - mit Spühlansatz

Alligator Forceps - with flushing port


Charrière	Ø mm	Länge cm	Bestell-Nr.
French	Ø mm	Length cm	Order No
	1,8	40	R263-18-040
	1,8	50	R263-18-050
9	3,0	40	R263-30-040



263-18



263-30



Ø 1,8 mit Spühlansatz geeignet für Schaftdurchmesser ab 6 Charrière
Ø 1,8 with flushing port usable for shaft diameter from 6 French on

Ø 3,0 mit Spühlansatz geeignet für Schaftdurchmesser ab 10 Charrière
Ø 3,0 with flushing port usable for shaft diameter from 10 French on

Standard

Nutzlänge 40cm oder 50cm, starr mit Spühlansatz
auf Rückseite des Griffes zum Reinigen der Instrumente.
Handgriff Art.Nr. 200-00-001; Greifer mit fest verschweißtem Federgriff.
Working length 40cm or 50cm, rigid with irrigation adapter
on the backside of the handle for cleaning of the instruments.
Handle order-no. 200-00-001; Retriever with firmly welded spring grip.

Auf Wunsch

UR= nur Aufsatz starr (z.Bsp. UR200-23-040)

On desire

UR= only insert rigid (e.g. UR200-23-040)

Alle Instrumente autoklavierbar. All instruments autoclavable.

Andere Längen möglich. Other length possible.

Technische Änderungen vorbehalten.

All rights reserved. Technical alterations are possible.

Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.

All images are copyright and are property of Ewald Bacher Medizintechnik GmbH.



CE



Endoscopy



07 Nephroskopie-Zangen Nephroscopy Forceps

PE-Zange, Löffel scharf, einfachbeweglich - mit Spühlansatz

PE-Forceps, cup, sharp, single action - with flushing port

Charrière	Ø mm	Länge cm	Bestell-Nr.
French	Ø mm	Length cm	Order No
	1,8	40	R264-18-040
	1,8	50	R264-18-050
9	3,0	40	R264-30-040

Schere, spitz - spitz - mit Spühlansatz

Scissor, pointed tips - with flushing port

Charrière	Ø mm	Länge cm	Bestell-Nr.
French	Ø mm	Length cm	Order No
	1,8	40	R266-18-040
	1,8	50	R266-18-050
9	3,0	40	R266-30-040

3-armiger Greifer, mit verschweißtem Federgriff

3-Prongs Retriever, with firmly welded spring grip

Charrière	Ø mm	Länge cm	Bestell-Nr.
French	Ø mm	Length cm	Order No
	1,8	40	R265-18-040
	1,8	50	R265-18-050
9	3,0	40	R265-30-040

Sondergriff fest, nicht demontierbar

Special handle fixed, not removable

Ø 1,8 mit Spühlansatz geeignet für Schaftdurchmesser ab 6 Charrière
Ø 1,8 with flushing port usable for shaft diameter from 6 French on

Ø 3,0 mit Spühlansatz geeignet für Schaftdurchmesser ab 10 Charrière
Ø 3,0 with flushing port usable for shaft diameter from 10 French on

Standard

Nutzlänge 40cm oder 50cm, starr mit Spühlansatz
auf Rückseite des Griffes zum Reinigen der Instrumente.
Handgriff Art.Nr. 200-00-001; Greifer mit fest verschweißtem Federgriff.
Working length 40cm or 50cm, rigid with irrigation adapter
on the backside of the handle for cleaning of the instruments.
Handle order-no. 200-00-001; Retriever with firmly welded spring grip.

Auf Wunsch

UR= nur Aufsatz starr (z.Bsp. UR200-23-040)

On desire

UR= only insert rigid (e.g. UR200-23-040)

Alle Instrumente autoklavierbar. All instruments autoclavable.

Andere Längen möglich. Other length possible.

Technische Änderungen vorbehalten.

All rights reserved. Technical alterations are possible.

Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.

All images are copyright and are property of Ewald Bacher Medizintechnik GmbH.



08 Reinigungsbürsten | *Cleaning Brushes*



Alle Bürsten sind autoklavierbar. All brushes autoclavable.
Andere Längen und Durchmesser möglich. Other length and diameter possible.

Technische Änderungen vorbehalten.
All rights reserved. Technical alterations are possible.

Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.
All images are copyright and are property of Ewald Bacher Medizintechnik GmbH.



Endoscopy



08 Reinigungsbürsten | *Cleaning Brushes*

Reinigungsbürste, einseitig

Cleaning Brush, single end

Abmaße Besatz mm	Spirale Ø mm	Länge cm	Bestell-Nr.
Dimension bristle mm	Spiral Ø mm	Length cm	Order No
3	1,6	120	500-30-120
3	1,6	160	500-30-160
3	1,6	180	500-30-180
3	1,6	230	500-30-230
4	1,9	180	510-40-180
4	1,9	230	510-40-230
5	1,9	180	520-50-180
5	1,9	230	520-50-230
6	1,9	180	530-60-180
6	1,9	230	530-60-230



Reinigungsbürste, doppelseitig

Cleaning Brush, double end

Abmaße Besatz mm	Spirale Ø mm	Länge cm	Bestell-Nr.
Dimension bristle mm	Spiral Ø mm	Length cm	Order No
3	1,6	120	550-30-120
3	1,6	160	550-30-160
3	1,6	180	550-30-180
3	1,6	230	550-30-230
4	1,9	180	560-40-180
4	1,9	230	560-40-230
5	1,9	180	570-50-180
5	1,9	230	570-50-230
6	1,9	180	580-60-180
6	1,9	230	580-60-230



Alle Instrumente autoklavierbar. All instruments autoclavable.

Andere Längen möglich. Other length possible.

Technische Änderungen vorbehalten.

All rights reserved. Technical alterations are possible.

Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.

All images are copyright and are property of Ewald Bacher Medizintechnik GmbH.



Endoscopy

08 Reinigungsbürsten | *Cleaning Brushes*

Ventilreinigungsbürste

Valve Cleaning Brush

Abmaße Besatz mm	Spirale Ø mm	Länge cm	Bestell-Nr.
Dimension bristle mm	Spiral Ø mm	Length cm	Order No
1	1,6	40	590-10-040



Ventilreinigungsbürste

Valve Cleaning Brush

Abmaße Besatz	Spirale Ø mm	Länge cm	Bestell-Nr.
Dimension bristle	Spiral Ø mm	Length cm	Order No
1,2	1,6	45	590-12-045



Ventilreinigungsbürste

Valve Cleaning Brush

Abmaße Besatz	Spirale Ø mm	Länge cm	Bestell-Nr.
Dimension bristle	Spiral Ø mm	Length cm	Order No
1,6	1,6	20	590-16-020



Alle Instrumente autoklavierbar. All instruments autoclavable.

Andere Längen möglich. Other length possible.

Technische Änderungen vorbehalten.

All rights reserved. Technical alterations are possible.

Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.

All images are copyright and are property of Ewald Bacher Medizintechnik GmbH.



Endoscopy



Index

Artikel | items

flexibel | *flexible*

100-08-120	7
100-14-120	8
101-18-120	9
103-18-120	11
104-18-120	19
105-16-120	19
106-16-120	12
108-10-120	20
109-08-120	21
111-10-070	27
112-10-120	30
113-18-120	28
114-18-120	30
115-18-120	31
116-23-120	26
117-23-120	26
118-10-120	14
119-18-120	15
123-18-120	15
128-25-120	22
129-18-120	16
130-23-120	31
131-18-180	29
132-21-120	23
135-23-120	32
136-18-120	16
137-18-120	17
138-16-120	17
139-25-120	27
145-18-120	32
147-23-165	24
148-23-165	24
155-23-120	23
160-16-120	22
200-08-055	34
201-10-040	35
202-23-040	36
204-08-040	37
205-23-040	37
207-10-040	38
208-12-040	39
209-10-040	43
210-10-040	43
213-12-040	39
214-16-040	40
220-12-040	40

225-12-040	41
226-10-040	42
228-12-040	38
229-16-040	41
500-30-120	57
550-30-120	57
590-10-040	58
590-12-040	58
590-16-020	58

F - mit Feder flexibel |
with spring flexible

F200-08-055	34
F201-10-040	35
F202-23-040	36
F204-08-040	37
F205-23-040	37
F207-10-040	38
F208-12-040	39
F213-12-040	39
F214-16-040	40
F220-12-040	40
F225-12-040	41
F226-10-040	42
F228-12-040	38
F229-16-040	41

F - mit Feder halb-flexibel |
with spring semi-rigid

FR200-08-055	34
FR201-10-040	35
FR202-23-040	36
FR204-08-040	37
FR205-23-040	37
FR207-10-040	38
FR208-12-040	39
FR213-12-040	39
FR214-16-040	40
FR220-12-040	40
FR225-12-040	41
FR226-10-040	42
FR228-12-040	38
FR229-16-040	41

R - halb-flexibel |
semi-rigid

R200-08-055	34
R201-10-040	35
R202-23-040	36
R204-08-040	37
R205-23-040	37
R207-10-040	38
R208-12-040	39

R213-12-040	39
R214-16-040	40
R220-12-040	40
R225-12-040	41
R226-10-040	42
R228-12-040	38
R229-16-040	41
R250-16-034	50
R251-16-034	50
R252-16-034	50
R253-16-034	51
R254-16-034	51
R255-16-034	52
R256-16-034	52
R260-18-040	54
R262-12-040	42
R263-18-040	54
R264-18-040	55
R265-18-040	55
R266-18-040	55

RS - spülbar und modular
| *Touchable and modular*

RS200-10-040	34
RS201-10-040	35
RS202-23-040	36
RS203-16-040	36
RS204-10-040	37
RS205-23-040	37
RS207-10-040	38
RS208-12-040	39
RS213-12-040	39
RS214-16-040	40
RS220-12-040	40
RS225-12-040	41
RS226-10-040	42
RS228-12-040	38
RS229-16-040	41
RS250-16-036	50
RS251-16-036	50
RS252-16-036	50
RS253-16-036	51
RS254-16-036	51
RS255-16-036	52
RS256-16-036	52
RS262-12-040	42